



 **Galopín**
playing dreams

Alderāan
Playgrounds

ÍNDICE



 Juego certificado DIN33942

 Altura de caída

 Número usuarios

 Edad recomendada

 Área seguridad

 Dimensiones

Las imágenes y fotografías incluidas en este catálogo se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos.

La información técnica contenida en este catálogo es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa.

Las condiciones generales de venta, así como los detalles relativos a entregas e instalaciones, están disponibles en nuestra página web: www.galopinplaygrounds.com

Sujeto a posibles errores u omisiones.

Diseño del catálogo: Elena Guevara y Galopin Playgrounds S.L.

© 2026 Galopin Playgrounds S.L. Todos los derechos reservados.

Quiénes somos

Una empresa con corazón	4
Juguemos	6
Nuestros valores clave	8
Juego de calidad	10
Materiales	12
Garantía	24
Espacios universales	26

Gamas

Cómic	30
Cubic	64
Demod	72
Dinamix	80
Fruit	88
Fusión	98
K-roc	110
Kids city	118
Lignum	130
Minimalist	144
Natura	158
Nice	176
Pop up!	186
Redes	196

Juego clásico

Toboganes	238
Muelles y balancines	250
Tirolinas	262
Carruseles	266
Camas elásticas	272
Complementos	274

Mobiliario


Vallas y cerraminetos	290
Cartelería y señalética	294
Mesas, asientos y papeleras	296
Canes	302

Descubre más

Icons	310
XOGO	312

CORAZÓN

UNA EMPRESA CON CORAZÓN



“Descubrí la importancia del espacio público hace más de 30 años en una pequeña aldea llamada Uxes. Allí, un grupo de vecinos diseñamos y construimos de forma autogestionada nuestro primer espacio público. Con los años, percibimos los efectos positivos que aquella acción tuvo sobre la inteligencia social y la autoestima de una comunidad.

Este hito marcó mi camino en la vida. Lo que habíamos descubierto de forma intuitiva, acabó convirtiéndose en una maravillosa palanca para mejorar la sociedad. Aquella chispa prendió en otros entusiastas, mis colaboradores: profesionales con conocimiento, bagaje y dotados de una altísima sensibilidad social.

Somos arquitectos, ingenieros, carpinteros, un grupo que reúne un gran número de gremios y saberes. Ponemos ese conocimiento al servicio de la pedagogía y de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que germinó en una pequeña aldea remota, ahora florece en todos los continentes.

Todos los que trabajamos en Galopín estamos convencidos de que mejorando el espacio público fomentamos la convivencia, la autoestima, la salud... Y de ese modo, contribuimos a tener un futuro mejor.”

Jose Manuel Iglesias Vilas
Fundador de Galopín Playgrounds

JUGUEMOS



En una era en la que impera lo digital y lo virtual, jugar es una forma de reconectar con uno mismo, con el sensorio.

Aceleración, trepa, fuerza, descenso, balanceo, tacto... el cuerpo y la mente aprenden a definir las fronteras del yo con lo externo. Hasta dónde alcanza una mano. Hasta dónde puede llegar un pie. Cómo se siente la calidez de la madera, la flexibilidad de cuerda, la dureza del acero o la luminosidad del sol. Jugar es descubrir los propios límites y, en las mejores ocasiones, también superarlos.

Pero jugando también se establece la relación con el otro, un diálogo que muchas veces va más allá de lo verbal: un cruce de miradas, una mano amiga que ayuda a escalar o un abrazo en el balanceo de la cesta de un columpio son gestos que tejen amistades y forjan la socialización del individuo con la comunidad.

Porque un parque infantil es comunidad, es compartir, es dar a los niños espacio para conectar verdaderamente, no con una red wifi, sino con quienes son, con la naturaleza y sus ciclos, con sus amigos y compañeros de aventuras. Sabemos que jugar es aprender, es descubrir, y lo más importante de todo, es ser felices.

Por eso desde Galopín ponemos nuestro mayor cuidado en este catálogo de elementos de juego para los niños, porque entendemos que nuestro compromiso con el diseño y la calidad se refleja en espacios infantiles llenos de vida.



Pedagogía

El juego libre no dirigido es una práctica fundamental durante la infancia, que fomenta el desarrollo físico, cognitivo y la adquisición de habilidades fundamentales para su crecimiento.

En los parques infantiles niños y niñas pueden practicar este tipo de juego: son espacios que les estimulan y retan, a la vez que son seguros y aportan tranquilidad.

Además, durante las distintas etapas de su desarrollo, los niños tienen necesidades distintas en función de su edad, realizan tipos de juego diferentes y sienten más afinidad por unas determinadas formas o colores. Por ejemplo, los niños más pequeños se sienten más atraídos por las formas figurativas, mientras que los más mayores prefieren juegos más abstractos.

Entender estos requisitos desde la fase de diseño es fundamental para asegurar el éxito de un parque infantil.



Biofilia

Los parques infantiles contribuyen a que los niños pasen tiempo, jueguen y se relacionen en el exterior, un hecho que está directamente relacionado con su felicidad.

Pero no sólo jugar en entornos naturales es beneficioso, sino que en nuestros juegos infantiles incorporamos patrones de diseño biofílico, una serie de criterios tanto estéticos como sensoriales y materiales que permiten a los usuarios experimentar beneficios similares a los que aporta el contacto directo con la naturaleza.



Mejorar el entorno

Construir un espacio de juego atractivo y funcional es la mejor forma de llenar un parque o plaza de actividad y de vida: es una obra de acupuntura urbana que tiene repercusiones positivas en su entorno.

Un parque infantil de calidad refuerza la identidad local, une a la gente, mejora las interacciones sociales y fomenta la cohesión social.

Es por este motivo que los espacios de juego elevan el valor, autoestima y la calidad de vida de los barrios y lugares en los que se integran.

Además, pueden usarse para hacer más atractivos otros lugares como áreas comerciales, centros escolares, zonas de espera en aeropuertos, etc.

Queremos transformar los espacios públicos, aprovechando su potencial para contribuir al bienestar de la sociedad.

De esa forma podremos lograr un mundo más inclusivo, interesante y divertido.

CALIDAD



Duradero

Nuestros juegos están pensados para estar situados en el espacio exterior y soportar un uso intensivo.

Por ello, investigamos las mejores soluciones constructivas para emplearlas en nuestro producto.

Estabilidad y durabilidad son características que conseguimos al usar materiales de alta calidad con dimensiones adecuadas. No solo es algo que se nota con el paso del tiempo, sino que esa solidez también se percibe en el día a día y transmite tranquilidad durante su uso.

Un diseño con una alta modularidad permite también sustituir fácilmente aquellos elementos que tienen un mayor desgaste con el uso, facilitando su mantenimiento y contribuyendo a un menor gasto a largo plazo.



Seguro

Es imprescindible garantizar la seguridad de los niños en los parques infantiles para que puedan jugar con libertad.

Por ello, todos nuestros equipamientos de juego cumplen con las certificaciones europeas EN-1176:2017 de Equipamiento de las áreas de juego y superficies, emitida por una entidad internacional acreditada, y llevamos a cabo todos los ensayos y procesos necesarios para conseguir dicha certificación.



JUEGO DE CALIDAD



Sostenible


Cada decisión de diseño tiene impacto en el círculo de vida completo del producto.

Desde el primer boceto tenemos en cuenta criterios que mejoren la sostenibilidad de nuestros juegos, pero a la vez trabajamos en implantar soluciones que mejoren productos ya desarrollados sin mermar su calidad. Algunos de estos criterios son:

- + Alargar la vida útil del producto usando materiales de alta calidad y un diseño atemporal, combinado con la ventaja que supone la modularidad de nuestros productos y disponibilidad de repuestos durante más de 10 años.
- + Uso de materiales, procesos y acabados de proximidad para minimizar la huella que supone el transporte.
- + Amplio uso de madera, un material de bajo impacto ambiental que capta CO₂. Toda la madera que empleamos cuenta con certificación PEFC y FSC.
- + Utilización de tableros de HDPE con más de un 85% de material reciclado post consumo en gamas como K-ROC y POP UP, opcional en otras gamas y con la previsión de extender su uso a la totalidad del catálogo.
- + Utilización de HDPE reciclado en piezas de rotomoldeo en un porcentaje de aproximadamente el 35-40%.
- + Uso de aluminio 100 % reciclado en perfiles de extrusión.

Nuestros materiales son reciclables una vez acabada la vida útil del elemento de juego. Madera, acero, aluminio, y HDPE pueden tener otros usos y nuevos ciclos de vida.





TABLEROS HPL Laminados de Alta Presión

Los paneles de HPL para exterior conforme a la norma EN438, proporcionan una protección extremadamente eficaz contra los agentes externos, el rayado, la degradación del color y el desgaste. Se presentan con dos acabados, liso para paneles y cartelaría, y antideslizante para suelos, asientos, rocódromos...

Su espesor es de 15 mm en juegos y 10 mm en cartelaría.



TABLEROS HDPE Polietileno de Alta Densidad

Altamente resistente a la abrasión por químicos y a la corrosión, soporta la intemperie, la decoloración y los rayos UV, no desarrolla hongos ni moho, no absorbe la humedad y por tanto no se hincha ni lamina, fácil de limpiar y no se adhieren sobre él las pintadas. En ciertas gamas se incorporan tableros con núcleo de HDPE procedente 100 % de material reciclado (certificado de procedencia y trazabilidad Blauer Angel alemán) y el 100 % de los restos que se obtienen en el proceso de fabricación son reutilizados. Conforme con la norma de juguetes DIN EN 71-3-9-10-11 que garantiza la ausencia de migración de tóxicos. El espesor utilizado habitualmente es de 20 mm.



TABLERO CONTRACHAPADO MARINO DE ABEDUL

El tablero marino de abedul de 21 mm de espesor, se usa en suelos, asientos y demás superficies de desgaste en su formato contrachapado antideslizante con film de alta resistencia al desgaste y los cantos redondeados y lacados para protección frente a los agentes atmosféricos. Material muy estable y adecuado para usos con altas exigencias estructurales, excelente comportamiento frente al calor y al fuego y 100 % reciclable.



MADERA LAMINADA DE PINO ESCANDINAVO

Tratada en autoclave clase de riesgo IV, exenta de cromo y arsénico, y adaptada a la normativa europea de obligado cumplimiento según la orden PRE/227/2003 y con los sellos de certificación PEFC y FSC, lo que acredita el uso de materia prima de origen forestal procedente de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad.

A las piezas terminadas, se les aplica un lasur protector al agua, de color natural, que garantiza el aspecto de la madera durante más tiempo, aportando de esta manera una protección extra.



MADERA ACABADO NATURAL DE ROBINIA

La robinia es la única madera de procedencia europea que presenta una clase de durabilidad natural I-II, según la norma UNE-EN 350-2, o lo que es equivalente a clase de riesgo III, según la Norma UNE-EN 335. Esta característica, unida a unas propiedades mecánicas realmente buenas, la hace especialmente indicada para su uso en mobiliario exterior y elementos de juego.

Además de no requerir un tratamiento de preservación químico, cuenta con la certificación PEFC y FSC, siendo, por tanto, totalmente respetuosa con el medio ambiente, a la vez que se integra perfectamente en entornos naturales. En la gama Lignum es protagonista, manteniendo sus formas orgánicas naturales. Sólo se elimina la albura, se cepilla, se lija y se le aplica un acabado final a base de lasur al agua, que retarda el envejecimiento superficial de la madera.



ALUMINIO ANODIZADO

Muy resistente a los agentes corrosivos ambientales y a la abrasión, con gran dureza superficial debido a la adherencia y a las propiedades del anodizado, se utiliza en chapas punzonadas, escuadras, perfiles de extrusión, barras y peldaños.



ALUMINIO DE PERFIL DE EXTRUSIÓN LACADO

Procedente de material 100% reciclado, usado en postes y largueros, que posee ventajas como la ligereza, la durabilidad y el bajo mantenimiento. Además de contar con un largo ciclo de vida, todo el aluminio es 100 % reciclable.



ACERO INOXIDABLE

Empleo de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L en elementos con alto desgaste para impedir la corrosión, evitando recubrimientos superficiales. Se utiliza en chapas de tobogán, dinteles de columpio, barras de bomberos, toboganes de barras, anclajes o cadenas de columpios.



ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Combina las características de resistencia mecánica del acero y la resistencia a la corrosión del cinc para garantizar una óptima estabilidad ante agentes atmosféricos.



ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, IMPRIMADO Y LACADO

Para conseguir una mayor resistencia a la corrosión, después del galvanizado en caliente se aplica un tratamiento de repasado, imprimado y lacado en polvo. Este doble tratamiento da como resultado una protección que es aproximadamente el doble de la suma de la protección que suponen cada uno de los tratamientos por separado. Esto se debe a que se produce un efecto sinérgico entre el galvanizado y el lacado posterior.

Se utiliza en estructuras metálicas y tubos de la gama Redes.



ACERO CON CHORREADO ABRASIVO, IMPRIMADO Y LACADO EN POLVO

El proceso de chorreado abrasivo y desengrase elimina cualquier tipo de impureza o imperfección de la superficie. Así la pieza garantiza la adherencia de la imprimación y lacado en polvo y con ello un nivel de protección adecuado para una categoría de corrosividad C5-m según la ISO 12944-2.

Empleado en postes y largueros de la gama Demod y Fruit.



CADENAS

Cadenas calibradas de eslabón recto en acero inoxidable AISI 316. Se usa principalmente en columpios y uniones de pasarelas.



CUERDAS

Generalmente se utiliza cuerda de poliamida trenzada, con núcleo de fibra y reforzada con 4 ó 6 cables interiores de acero galvanizado trenzado. En aquellos usos con unas exigencias de resistencia superior, se sustituye el núcleo de fibra por un núcleo central de acero galvanizado. En función de la utilización, los diámetros varían entre 16, 18 ó 20 mm. Consultar otras opciones de color.




CABLE GALVANIZADO

Cable de acero galvanizado cilindrado antigiratorio de diámetro 12 mm, composición 19x7. Su uso se reserva a las tirolinas y otros elementos similares.



MEMBRANAS EPDM

Membranas de EPDM con refuerzo interior textil de varias capas. Se presenta en dos posibles formatos, el más robusto con espesor de 11 mm y 4 refuerzos interiores y otro de 6 mm con 3 refuerzos interiores. En ambos casos se trata de material certificado como inocuo y sin componentes tóxicos en base a regulación RoHS, Reach, PAH, CMR, etc.



POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

Las piezas volumétricas realizadas en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) se fabrican a partir de un laminado de poliéster isoftálico, reforzado con 3 capas de fibra de vidrio que completan un espesor mínimo de 5 mm. Acabado exterior con gelcoat sanitario isoftálico de color.

Todas las piezas presentan una estructura interior de acero galvanizado en caliente, que garantizan la solidez estructural del conjunto.

El PRFV proporciona un acabado de gran resistencia, durabilidad y estabilidad frente a la incidencia solar y la intemperie, también a posible agresión química como la producida por el salitre en zonas costeras. Se emplea en las casitas de Kids City.

En las rocas artificiales de Lignum, se sigue el mismo proceso aplicando posteriormente cargas minerales con espesor variable entre 6 y 8 mm, que imitan el acabado irregular de la roca. Por último, se pintan superficialmente con diferentes tonalidades y efectos hasta conseguir un aspecto realista.



COMPONENTES PROPIOS

Elementos que incluimos en nuestros juegos y que nos hacen singulares:



INYECCIÓN DE PLÁSTICO

Todos los elementos de plástico inyectado se realizan en poliamida y polipropileno, resistentes a la intemperie, a la decoloración y a los rayos UV; con pigmentos y composición, según normativa DIN EN71-3-9-10-11, que garantiza que están exentos de tóxicos. Son piezas desarrolladas internamente, con moldes y matricería propios, seña de identidad de Galopin Playgrounds, SL.

FUNDICIÓN DE ALUMINIO

Piezas desarrolladas internamente por Galopín, con moldes y matricería propios, fabricadas en aleación de aluminio 2520, especialmente indicada para piezas de fundición, con geometrías complicadas, altas exigencias de resistencia mecánica y frente a la corrosión.

PRESAS DE RESINA DE POLIURETANO

Piezas de diseño propio, realizadas en resina de poliuretano, con acabado antideslizante no abrasivo, permitiendo un agarre fácil y agradable en cualquiera de sus posiciones. Presentan varias alternativas de forma y color.



METACRILATOS Y POLICARBONATOS TERMOCONFORMADOS

Piezas realizadas mediante proceso de termoconformado de planchas de metacrilato y policarbonatos compactos, con moldes y matricería propias, y que posibilitan la inclusión de elementos traslúcidos y transparentes de diversas geometrías y tamaños en nuestros juegos.



MUELLES

Realizados en acero con tratamiento térmico de temple y revenido que garantiza una flexibilidad y resistencia a la rotura y a la corrosión muy altas. Tratadas superficialmente mediante cataforesis-KTL y lacadas posteriormente en polvo. Sección de alambre de 20 mm.





TOBOGANES

En los toboganes ofrecemos diferentes alternativas. Un modelo tradicional con laterales de HDPE o HPL y chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Un modelo abierto íntegramente realizado en acero inoxidable AISI 304 con la chapa en 2 mm y un tubo perimetral de protección de sección 40x1,5 mm. Un modelo de tobogán tubular realizado también en acero inoxidable AISI 304 con la chapa en 2 mm y un tubo perimetral de protección de sección 40x1,5 mm, con soldadura láser en todas las uniones y acabado satinado. También, un modelo modular de tobogán abierto de rotomoldeo en HDPE, con un espesor mínimo de 7 mm de pared, que le confiere una gran resistencia al desgaste y a las deformaciones y que es una alternativa para zonas de mayor incidencia solar. Además, en todos los toboganes de acero inoxidable existe la opción de fabricación con acero AISI 316L para garantizar una resistencia óptima de los elementos en ambientes corrosivos con alta salinidad.



CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA

Galopín cuenta con una amplia variedad de alternativas. Las principales son el grabado láser y mecanizado sobre diferentes materiales como puede ser: aluminio lacado, acero inoxidable, HPL y polietileno.

También realizamos impresión sobre vinilo en espejo con metacrilato protector, lo que garantiza una gran durabilidad en el exterior.



GARANTÍA



Nuestro grado de compromiso y calidad de producto se refleja en las siguientes garantías:

- + Garantía de 15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan la máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.
- + Garantía de 15 años en postes y piezas galvanizadas, aluminio lacado y anodizado, y acero inoxidable (*).
- + Garantía de 15 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.
- + Garantía de 15 años contra podredumbres en la madera, fallos estructurales o de fabricación (**).
- + Garantía de 5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos).
- + Garantía de 5 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto de fabricación o estructural.
- + Garantía de 5 años en piezas de HDPE rotomoldeadas.
- + Garantía de 5 años frente a decoloración en elementos de fibra de vidrio y 2 años de garantía contra defectos estructurales o de fabricación.
- + Garantía de 2 años para el resto de componentes de los equipos.

La cobertura de garantía de las piezas dañadas será aplicable si la instalación y el mantenimiento se ha realizado según las instrucciones e indicaciones facilitadas por la empresa Galopín Playgrounds, SL.

La garantía no cubre uso y desgaste habitual; ni los daños ocasionados por vandalismo y uso indebido de los equipos.

La garantía queda anulada en caso de modificación, intervención o sustitución por piezas no originales.

Para aquellas instalaciones realizadas por Galopín Playgrounds, S.L., el periodo de garantía empezará a contar en el momento en que se dé por finalizada la instalación, aunque la aplicación de garantías no se ejecutará mientras no se haya recibido firmado por parte del Cliente el documento de aceptación de final de obra.

() Los elementos instalados en áreas de costa, a menos de 200 m de la orilla, o en contacto directo con agua salada o agua clorada, no quedarán cubiertos frente a los defectos producidos por la corrosión. A los elementos modificados y mejorados para ambientes con categoría de corrosividad atmosférica C4 o superior, se les aplicará una garantía de 5 años frente a defectos producidos por la corrosión en elementos metálicos.*

*(**) La madera es un elemento vivo, reacciona a las condiciones climatológicas de humedad, rayos solares, sequía, heladas..., lo que implica formación de grietas y cambios de color. Los cambios de color son estéticos, y las grietas son admisibles según lo contemplado en el apartado 4.2.7.6 de la Norma EN-1176.*




Es muy importante que nuestros juegos puedan ser disfrutados por todos y por ello diseñamos elementos que permitan la diversidad y la inclusión, para que niños y niñas puedan jugar y aprender juntos, aunque tengan capacidades distintas.

En Galopín contamos con un gran número de elementos certificados en base a la normativa DIN 33942: “Equipos de juegos infantiles accesibles sin barreras: requisitos de seguridad y métodos de prueba”. En el catálogo se indican con el pictograma de la parte superior, que es el logo de la ONU para la Accesibilidad Universal.

Es importante destacar que para crear un espacio universal no todos los elementos de juego tienen que cumplir con la normativa DIN, sino que se debe conseguir un área con una jugabilidad rica, diversa e interesante para niños con distintas capacidades e inquietudes. Algunos criterios a tener en cuenta pueden ser:

- + Incluir tanto elementos que permitan un juego dinámico como un juego tranquilo.
- + Incorporar elementos de juego que estimulan los sentidos a nivel de suelo.
- + Tener elementos dinámicos, como muelles y columpios, con respaldo y elementos de agarre.

GAMAS





CÓMIC

Cómic es todo un mundo de juegos adaptados a cada etapa del desarrollo infantil, desde la infancia temprana hasta los 14 años, incluyendo equipamientos inclusivos para que todos los niños disfruten del juego.

Su diseño figurativo incluye casas, cabañas conectadas por pasarelas y medios de transporte como trenes o grandes barcos.

Los toboganes de los elementos más altos alcanzan 3,25 m de altura, y es posible sustituir los toboganes abiertos con chapa de acero inoxidable por toboganes de rotomoldeo.

Materiales principales

Aluminio o madera y HDPE.

La gama C3mic se ofrece en estructura de madera o aluminio, pudiendo elegir el material 3ptimo para cada ubicaci3n. Sus postes de secci3n cuadrada tienen 95 mm de lado.


La opci3n de estructura de madera tiene suelos de tablero contrachapado marino de 21 mm de espesor, y la de aluminio tiene suelos de HPL texturado de 15 mm de espesor.

Adem3s, los juegos se ofrecen con sus caracter3sticos paneles en colores vivos y con variantes en las que se incorporan tonalidades alternativas.


Configuraci3n

Estructura y suelos:

- + Poste aluminio amarillo y suelos de HPL gris texturado



- + Poste madera y suelos de tablero contrachapado marino




Anclajes:


- + SB, SBA, SDA y SDZ para madera
- + SBA, SDA y SDZ para aluminio




SB



SBA



SDA



SDZ

Toboganes:

- + Tobog3n en chapa de acero con laterales del HDPE

C216D_PAL-c2



C216D_P-c2



- + Tobog3n en rotomoldeo gris
- Opci3n aplicable a los juegos sin toboganes tubulares.

C216D_PALRT-004



C216D_PRT-004




BU03-c1



BU03-c2



	 m²	 cm	 cm		
BU03-c1	136	1297x1003x604	200	45	+1
BU03-c2	128	1160x898x604	200	45	+4



C101



C103



C201D



C204D



	 m ²	 cm	 cm		
C101	32	229x103x280	277	4	+4
C103	36	241x126x277	274	8	+4
C201D	28	326x241x280	203	6	+2
C204D	33	411x310x247	203	9	+2
C206D	23	303x198x280	100	4	+2
C210D	35	438x304x413	100	6	+2
C211D	35	442x359x413	116	4	+2
C212D	22	355x77x280	100	3	+2

C206D



C210D



C211D



C212D



C213D



C214D




C216D



					
C213D	22	355x70x188	100	3	+2
C214D	36	382x350x319	209	8	+4
C216D	51	564x373x357	277	9	+4
C217D	36	412x400x280	100	7	+2

C217D



C303D



	 m²	 cm	 cm		
C301D	51	481x453x388	277	18	+4
C302D	40	461x398x350	199	14	+4
C303D	67	709x547x417	277	18	+4
C304F	81	985x556x417	277	25	+4
C400D	63	681x533x355	236	18	+4

C301D



C302D



C400D



C304F



C602D



CT002



CT003



CT004



	 m²	 cm	 cm		
C602D	35	600x217x357	236	8	+4
CT002	42	432x410x413	139	14	+2
CT003	29	411x207x295	100	8	+2
CT004	25	314x280x245	107	11	+2
CT006	56	642x484x285	100	24	+4

CT006



CT007



CT008



F304A



F305



F305A



F307D



F309



F308D



F400A



F402



F403



	 m ²	 cm	 cm		
CT007	44	642x297x285	100	19	+2
CT008	41	490x384x285	100	16	+2
F304A	25	248x191x160	21	6	+2
F305	24	288x132x196	48	8	+2
F305A	40	585x168x196	18	5	+2
F306A	24	278x135x210	52	6	+2
F307D	38	442x369x214	55	10	+2
F308D	26	383x143x247	100	6	+2
F309	20	236x129x164	25	4	+2
F400A	33	510x135x214	74	12	+2
F402	27	484x65x186	35	8	+2
F403	24	303x131x214	42	6	+2

F306A



F404A



F405A



F502



F503




F504




					
F404A	58	650x510x170	50	8	+2
F405A	62	640x423x196	22	10	+2
F502	72	1147x459x402	236	14	+2
F503	73	1213x404x343	100	18	+2
F504	59	825x416x348	100	14	+2
F705Ai	68	650x510x192	51	6	+2
F805Ai	95	1157x510x188	50	8	+2

F705Ai




F805Ai



JJ003



JJ009



JJ011



JJ015



JJ019



JJ021




Cómic

JJ019	117	2371x902x673	154	15	+4
JJ021	58	674x812x549	182	24	+4
PEZ04	23	284x243x94	21	6	+1
PEZ06	16	158x138x55	18	6	+1

PEZ06



PEZ04



PEZ07



T20D



T30D



PEZ07	58,5	830x526x332	145	20	+4
T20D	37,6	566x324x279	145	10	+4
T30D	55,0	686x517x332	175	20	+4
T40D	178	179x177x178	178	2	+4

T40D



www.galopinplaygrounds.com



Cómic



Cómic


CÓMIC OPCIÓN PASTEL

Incorporamos alternativas de color para juegos de Cómic, con una paleta suave y contemporánea muy adecuada para entornos naturales, incorporando además paneles con núcleo reciclado.

Configuración

Estructura y suelos:

- + Poste aluminio beige y suelos de HPL gris texturado



Color:

- + Color 01: amarillo, marrón y naranja pastel con núcleo reciclado




Anclajes:


- + SB, SBA, SDA y SDZ para madera
- + SBA, SDA y SDZ para aluminio




SB



SBA




SDA



SDZ

- + Poste madera y suelos de tablero contrachapado marino



- + Color 02: amarillo y verde pastel con núcleo reciclado



Toboganes:

- + Tobogán en chapa de acero con laterales del HDPE

C216D_P_01



C216D_PAL_01



C216D_P_02



C216D_PAL_02



- + Tobogán en rotomoldeo gris
- Opción aplicable a los juegos sin toboganes tubulares.

C216D_PRT_01-001



C216D_PALRT_01-001



C216D_PRT_02-001



C216D_PALRT_02-001



C216D_PAL



	 m ²	 cm	 cm		
C212D_PAL	21	355x77x280	100	3	+2
C216D_PAL	51	564x402x357	277	9	+4
C302D_PAL	39	468x398x350	207	14	+4
C304F_PAL	68	709x547x417	277	14	+4
CT002_PAL	42	431x410x417	138	14	+2

C212D_PAL



C302D_PAL



CT002_PAL



C304F_PAL



CT006_PAL



	 m ²	 cm	 cm		
CT006_PAL	54	642x484x285	100	24	+2
F503_PAL	72	1213x406x350	100	18	+2
JJ009	37	844x454x674	143	14	+4
JJ011	37	829x454x549	142	14	+4

F503_PAL



JJ009



JJ011



Cómic



El gesto curvo acompaña a la gama Cúbic, desde los postes de la estructura hasta escaleras, pasarelas y complementos que añaden juego y suponen un desafío a las habilidades de los niños.

Los juegos de Cúbic tienen un diseño sobrio y elegante, que recuerda al mundo de la arquitectura moderna, componiendo siluetas abstractas que se integran perfectamente en entornos urbanos.

CUBIC





Materiales principales

Acero lacado, acero inoxidable.

Está formado por una combinación de postes de acero lacado de 114 mm de diámetro con tubos, barras y otros elementos de acero inoxidable, lo que se traduce en elementos de juego de gran solidez, estabilidad y durabilidad. Además, ahora puedes escoger tu color favorito para la estructura.

Los toboganes y plataformas tienen una altura de 1,40 m.


Configuración

Anclajes

+ SB



+ SD



Colores

+ Poste acero gris (00)



+ Poste acero amarillo (01)



+ Poste acero azul (02)



CUB020-00



CUB020-01



CUB020-02



CUB010



CUB020



CUB030



	 m ²	 cm	 cm		
CUB010	58,5	830x526x332	145	20	+4
CUB020	37,6	566x324x279	145	10	+4
CUB030	55,0	686x517x332	175	20	+4





DEMODO

Demod es la gama de juegos con torres modulares dirigida a los más pequeños, con escaleras, accesorios de trepa y elementos manipulables que estimulan sus habilidades.

Tres en raya, escaleras, toboganes, rocódromos, elementos giratorios, teléfonos tubulares... son algunos de los accesorios que se encuentran en estas estructuras para que los niños no se cansen de jugar.

En la gama Demod se usan paneles de HPL rojo y verde, que no sólo aportan una gran resistencia, sino que añaden color al espacio de juego. Éstos se complementan con tejadillos y balcones de acero inoxidable, elementos que traslucen la alta calidad material de esta gama.





Materiales principales

Acero lacado, acero inoxidable, HPL.

Estructura de postes de acero lacado de 114 mm de diámetro, unidos mediante bridas de aluminio a tubos, barras y otros elementos de acero inoxidable, lo que se traduce en elementos de juego de gran solidez, estabilidad y durabilidad.

Los toboganes y plataformas alcanzan 1 m de altura.

Configuración

Anclajes

+ SB



+ SD



DEM01



DEM02



DEM11



DEM03



DEM04



DEM07



DEM05



					
DEM01	26,0	384x212x311	96	13	+3
DEM02	42,7	509x369x311	96	20	+3
DEM03	47,9	588x458x309	182	30	+3
DEM04	65,5	681x675x311	182	36	+3
DEM05	65,7	696x679x310	102	36	+3
DEM07	64,3	718x681x311	164	39	+3
DEM11	27	332x332x84	-	6	+1



DINAMIX

La gama Dinamix es un desafío a la destreza, coordinación y la superación personal de los niños.

Sus pasarelas, barras y escaleras se extienden por el espacio como trazos curvos que aportan expresividad y dinamismo a su diseño.

Se ofrece en dos combinaciones de colores diferentes para adaptarse a distintos entornos y espacios. Además, los toboganes se ofrecen en su versión de barras paralelas, tobogán de chapa de acero inoxidable o tobogán de rotomoldeo.





Materiales principales


Acero lacado, acero inoxidable, HPL.

Estructura de postes de sección cuadrada de acero lacado de 100 x 100 mm y tubos, barras y otros elementos de acero inoxidable. Superficies en HPL.

Los toboganes y plataformas alcanzan 1,4 m de altura.


+ Combinación c1

Estructura gris, HPL gris, piezas de plástico en azul.



+ Combinación C2

Estructura en azul, HPL azul, piezas de plástico en naranja.



Anclajes

+ SB



+ SD



Toboganes

Tobogán de barras paralelas, tobogán de chapa de acero inoxidable, tobogán de rotomoldeo.

www.galopinplaygrounds.com

Configuración

Colores

+ Combinación c1

Estructura gris, HPL gris, piezas de plástico en azul.

DX202M-c1



DX204M-c1



DX204MRT-004-c1



+ Combinación c2

Estructura en azul, HPL azul, piezas de plástico en naranja.

DX202M-c2



DX204M-c2



DX204MRT-004-c2



DX201M



DX202M



DX203M



DX204M



DX205M



DX206M



DX210M



	 m ²	 cm	 cm		
DX201M	48	713x489x243	203	18	+4
DX202M	46	713x389x260	188	14	+4
DX203M	46	713x445x242	179	14	+4
DX204M	46	712x435x260	188	14	+4
DX205M	46	713x490x242	179	14	+4
DX206M	20	321x103x323	100	4	+2
DX210M	34	458x357x364	144	8	+4



Dinamix




FRUIT

Las estructuras de juego de Fruit nos recuerdan a elementos naturales como juncos, cañas de bambú o brotes, entre los que los niños tendrán que trepar, escalar y poner a prueba su equilibrio.

Cada juego supone un reto diferente ya que los juegos contienen accesorios como barras giratorias, redes de cuerdas, pasitos japoneses, barras de bomberos y toboganes.

Los postes con forma de juncos se combinan con paneles de colores tropicales que dan vida al espacio de juego.





Materiales principales

Acero lacado, acero inoxidable, HDPE.

Estructura de postes de acero lacado de 114 mm de diámetro, unidos mediante bridas de aluminio a tubos, barras y otros elementos de acero inoxidable.

Los toboganes alcanzan 1 m de altura.

Configuración

Anclajes

+ SB




+ SD



FR05



FR06



FR01	31	417x299x329	241	10	+4
FR02	36	566x299x330	241	18	+4
FR03	43	667x381x329	241	18	+4
FR05	38	659x119x256	127	10	+2
FR06	40	676x169x255	125	12	+2
FR07	34	506x172x255	41	10	+2

FR07



FR01



FR02



FR03





K022N



B10KN



					
K022N	38	484x428x339	120	5	+4
K032N	50	701x451x339	126	10	+4
K042N	82	930x550x339	242	19	+4
K052N	63	940x638x337	242	12	+4
B10KN	16	210x61x164	46	1	+6

K032N



K042N



K052N





Fruit

FUSIÓN

La gama Fusión destaca por su diseño que combina formas geométricas y colores vivos y estimulantes que captan la atención de los más pequeños.

Sus torres se combinan de múltiples formas, llegando a conjuntos de 6 torres interconectadas que ofrecen un sinfín de posibilidades de juego con sus múltiples accesorios, elementos manipulables y estructuras giratorias.

Disponible en dos opciones de estructura: madera o aluminio. La gama Fusión se adapta a diferentes entornos, desde parques urbanos hasta espacios escolares o zonas verdes. Además, puedes elegir entre toboganes de rotomoldeo o de acero inoxidable, según las necesidades de cada proyecto.

Las plataformas y toboganes alcanzan una altura de 1,4 metros, ofreciendo desafíos seguros y emocionantes para niños y niñas de diversas edades.





Materiales principales


Poste cuadrado de madera o aluminio, HDPE violeta y naranja.

La gama Fusión se ofrece en estructura de madera o aluminio. Sus postes de sección cuadrada tienen 95 mm de lado.


La opción de estructura de madera tiene suelos de tablero contrachapado marino de 21 mm de espesor y la de aluminio tiene suelos de HPL texturado de 15 mm de espesor.

Configuración

+ poste aluminio amarillo y suelos de HPL gris texturado



+ poste madera y suelos de tablero contrachapado marino



Anclajes


+ SB




+ SBA



+ SDA



+ SDZ



AF002AL-c2



AF002-c2



AF002ALRT-004



AF002RT-004



AF002



AF005



AF006



C202



AF007



					
AF002	48,3	713x489x243	203	18	+4
AF005	45,7	713x389x260	188	14	+4
AF006	45,9	713x445x242	179	14	+4
AF007	46,3	712x435x260	188	14	+4
C202	46,2	713x490x242	179	14	+4
C203	20,4	321x103x323	100	4	+2
C205	33,8	458x357x364	144	8	+4
C206	178	179x177x178	178	2	+4

C203



C205



C206



C207



C208



C208



C210



C207	178	179x177x178	178	3	+4
C208	178	179x177x178	178	1	+4
C209	178	179x177x178	178	2	+4
C210	34	381x311x312	100	6	+3



C211



C225



C226



DF001



DF002



DF006



DF009



DF004



DF008



F312





K-ROC



K-Roc es la próxima cumbre a conquistar.

Estos poliedros de escalada tienen una estructura modular formada por paneles, barras de acero y nudos de aluminio. El resultado es un sistema que permite su fácil transporte e instalación y que además protege y refuerza los cantos de los paneles con las barras de acero, confiriéndole mayor durabilidad.

Se ofrecen en dos combinaciones de colores, con poliedros de distintos tamaños y con agregaciones de diferente número de poliedros.

Las combinaciones más altas alcanzan los 2,99 m de altura. ¿Listo para escalar y llevar la aventura a tu parque?



Materiales principales

Paneles de HDPE, acero y aluminio.

Los paneles de los nódulos están fabricados en HDPE 20 mm de espesor con un 85% de material reciclado y con un acabado exterior gomoso. Las presas están fabricadas en poliuretano. Anclajes y postes de la estructura están fabricados en acero galvanizado, con tubo de 60 mm de diámetro. Las aristas son un tubo circular de 20 mm de diámetro de acero inoxidable, con conectores en los vértices de fundición de aluminio.


Configuración

Colores

+ Gris claro y gris oscuro con presas grises y naranjas



+ Gris oscuro y naranja con presas grises y naranjas.



Anclajes

+ SB




+ SD



www.galopinplaygrounds.com

Comparativa K-ROC tamaño S y L



K-ROC1L-01

K-ROC1S-01




K-ROC1L-02

K-ROC1S-02



K-ROC1L



K-ROC1S



K-ROC2L



K-ROC2S




K-ROC3L




K-ROC3S




K-ROC4L



K-ROC4S



K-ROC5L



K-ROC5S



	 m ²	 cm	 cm		
K-ROC1L	20	179x177x178	178	10	+4
K-ROC2L	37	261x179x299	299	18	+4
K-ROC3L	37	346x299x299	299	26	+4
K-ROC4L	48	430x299x299	299	34	+4
K-ROC5L	56	515x418x299	299	42	+4

	 m ²	 cm	 cm		
K-ROC1S	15	137x137x140	140	8	+4
K-ROC2S	20	202x137x230	230	14	+4
K-ROC3S	25	267x229x230	230	20	+4
K-ROC4S	31	330x229x230	230	26	+4
K-ROC5S	36	396x320x230	230	32	+4



KIDS CITY



Kids City es una gama de juegos especialmente diseñada para la primera infancia.

Son formas sólidas y redondeadas que evocan casitas y simpáticos animales, que invitan a los más pequeños a disfrutar de un juego tranquilo y seguro.

Los volúmenes de Kids City están fabricados con poliéster reforzado con fibra de vidrio, un material robusto y duradero. Se ofrecen en cuatro colores diferentes, con los que se puede crear un parque infantil alegre y tranquilo.

Los paneles son de HDPE para garantizar su resistencia y se ofrecen en dos gamas de color para cada juego: colores vibrantes o pastel.

La mayor parte de los elementos de la gama no tienen altura de caída, o tienen una muy reducida, para que los pequeños disfruten y exploren en un entorno seguro.



Materiales principales

Poliéster reforzado con fibra de vidrio, HDPE, madera y acero.

Configuración

- + **Colores de paneles HDPE:** verde, naranja y azul o verde pastel, naranja pastel y violeta pastel
- + **Colores de volúmenes:** gris, naranja, verde y azul.

Colores HDPE

- + Colores vivos



- + Colores pastel con núcleo reciclado




Opciones color volúmenes



Anclajes

- + SD



- + SB



Configuración de color YY

01



02



03



04



05



06




07



08



50001YYXX



50002YYXX



50006YYXX



50003YYXX



50004YYXX



50100YYXX



	 m ²	 cm	 cm		
50001YYXX	20	277x127x221	-	8	+1
50002YYXX	21	259x162x221	-	12	+1
50003YYXX	16	150x114x157	25	8	+1
50004YYXX	16	150x118x157	25	8	+1
50005YYXX	12	100x43x207	-	8	+1
50006YYXX	15	200x43x157	-	8	+1
50100YYXX	21	230x130x140	47	8	+1
50101YYXX	24	300x130x173	32	8	+1


50005YYXX




50101YYXX




50008YYXX



50007YYXX




50098YYXX




	 m ²	 cm	 cm		
50007YYXX	57	651x515x207	51	8	+2
50008YYXX	80	786x739x201	50	16	+2
50098YYXX	54	618x518x201	50	10	+2



CM01F



CM02F



CM09F



CM05F



CM06F



CM07F



CM08F



CM23F



CM03F



CM24F



CM20F



	 m ²	 cm	 cm		
CM01F	15	204x37x152	152	6	+4
CM02F	16	220x37x131	131	6	+4
CM03F	10	59x33x108	108	2	+0
CM05F	12	88x49x54	54	2	+0
CM06F	11	73x50x100	100	2	+0
CM07F	11	73x50x100	90	2	+0

	 m ²	 cm	 cm		
CM08F	13	87x82x55	55	2	+0
CM09F	13	148x37x200	112	6	+4
CM20F	16	128x109x40	40	2	+0
CM23F	13	135x41x66	66	2	+0
CM24F	13	377x361x60	66	2	+0
CM26F	12	130x30x48	48	2	+0
CM27F	38	398x377x79	60	11	+1
CM30F	14	95x90x100	100	2	0

CM26F



CM27F



CM30F





LIGNUM

La gama Lignum es conexión directa con la naturaleza.

Incluye juegos formados por troncos de robinia, con un acabado orgánico y que se combinan con redes y rocas artificiales para trazar circuitos.

Ideal para integrar en entornos naturales y para incluir en parques infantiles que estimulen las habilidades de equilibrio y trepa.

Los elementos de circuito se pueden combinar entre sí, compartiendo postes.



Lignum



Materiales principales

Madera robinia, cuerdas.

La gama Lignum se caracteriza por usar postes de gran sección, con diámetros de 250 mm.

La madera de robinia tiene de forma natural propiedades resistentes a la intemperie, por lo que no requiere de tratamientos adicionales.

Se le aplica un lasur al agua para retardar el envejecimiento de la madera.

Configuración

Anclajes

+ SB



Consultar alternativas.

Configuración de troncos y rocas. Válida para las referencias EP01, EP02, EP04, EP06, EP07 y EP09.

EPXX




EPXX-R




EPXX-RR



1004451



1004454



1008424




1043937




1004451	20	324X53X200	60	4	+4
1004454	48	800x160x250	60	10	+4
1008424	96	950x420x243	243	30	+4
1043937	60	1045x160x250	60	13	+4
1013619	35	377x280x188	188	10	+4
1004898	150	955x905x240	240	30	+4
1014080	52	650x565x220	155	9	+5
CDE29	18	300x20x62	62	2	+4
1026015	62	524x484x220	172	12	+4
1008425	-	-	-	-	-

1004898




1014080




CDE29



1026015




1008425



1023752



1015315



1031522




1043751



1009050




500300103



1023752	16	240x20x235	-	2	+4
1015315	20	240x100x235	-	2	+4
1031522	21	182x179x295	40	2	+1
1043751	35	520x286x347	150	6	+4
1009050	52	596x466x331	100	12	+4
500300103	27	360x146x120	100	2	+5



EP01



EP02



EP09



EP12



EP04



EP06



EP13



EP14



					
EP01	17	275x25x220	41	1	+5
EP02	18	145x25x220	195	1	+5
EP04	17	275x25x220	178	2	+5
EP06	19	275x70x220	95	2	+5
EP07	22	275x66x220	195	2	+5
EP09	26	385x101x220	155	3	+5
EP12	21	275x25x206	206	2	+5
EP13	22	129x25x116	30	2	+5
EP14	15	225x25x220	45	1	+5
EP15	32	524x114x55	51	3	+5
EP16	19	275x59x220	55	1	+5

EP07



EP15



EP16




PAS01




PAS02



REDPAR



REDTRI



	 m²	 cm	 cm		
PAS01	v	503x40x58	58	2	+4
PAS02	21	330x70x255	43	3	+5
REDPAR	27	362x55x250	188	3	+5
REDTRI	48	663x495x200	154	4	+5
REDVER	26	260x25x239	239	4	+5
TOT01	8	20x20x254	124	2	+2
VIEQ	19	330x31x175	45	3	5
VT07	12	110x41x100	55	1	+2
50019XX	32	230x165x225	225	4	+5
TOCON	-	-	-	-	-

REDVER



50019XX



VIEQ



TOT01



VT07



TOCON

ALTURAS SOBRE EL SUELO (cm)

20
40
60
80
100
120
140
160



Lignum



MINIMALIST

Esta gama ofrece mucho juego combinando una estructura minimalista de tubos de acero galvanizados en caliente con un revestimiento de paneles de HDPE figurativos, que recrean distintas temáticas: mundo marino, casitas, cigüeñas, exploración espacial y bomberos.

Las plataformas y toboganes alcanzan 1 m de altura, y estos últimos se ofrecen en chapa de acero inoxidable o rotomoldeo.





Materiales principales

Estructura de tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro y HDPE.

Cada referencia se ofrece con tobogán de acero con laterales de HDPE o con tobogán de rotomoldeo.

Configuración

+ TOBOGÁN DE ACERO



+ TOBOGÁN DE ROTOMOLDEO




Anclajes

+ SB



+ SD



FAC17



FAC10



FAC16



FAC101617



FAC1016



FAC1017



FAC041017



	 m ²	 cm	 cm		
FAC17	23	317x158x281	100	10	+2
FAC10	23	317x160x284	100	10	+2
FAC16	23	317x158x280	100	10	+2
FAC1016	33	413x322x284	180	23	+2
FAC101617	44	596x449x284	180	32	+2
FAC1017	33	411x322x284	168	23	+2
FAC041017	39	505x388x281	168	31	+1

FAC30GDRT



	 m²	 cm	 cm		
FAC30GDRT	52	587x450x326	180	32	+2
FAC30RT	23	306x158x326	100	10	+2
FAC0230RT	27	373x261x326	100	18	+1
FAC0230MRT	54	514x373x326	168	23	+2
FAC0230GRT	52	580x514x326	180	38	+2

FAC30RT



FAC0230RT



FAC0230MRT



FAC0230GRT



Minimalist

FAC0225



FAC25



FAC0225M



FAC0225G



FAC28RT



FAC28GDRT



FAC2628RT



FAC2628MRT



FAC2628GRT



FAC1429GRT



FAC29RT



FAC1429MRT



FAC29GDRT



FAC1429RT



	 m ²	 cm	 cm		
FAC1429GRT	49	578x505x341	180	38	+1
FAC1429RT	27	374x252x341	100	18	+1
FAC29RT	51	308x172x341	100	10	+2
FAC1429MRT	40	505x374x341	168	30	+2
FAC29GDRT	49	588x452x341	180	32	+2






NATURA

Castillos para explorar, casitas para refugiarse, grandes barcos para explorar nuevos mundos y torres altas con toboganes son juegos que se integran dentro de Natura y que invitan a crear mundos de fantasía.

En estos juegos la protagonista es la madera laminada de pino tratado en autoclave, combinada con toboganes de acero inoxidable de líneas limpias y elegantes.

Los elementos más altos cuentan con toboganes de 3,25 m de altura.





Materiales principales

Madera laminada de pino tratado en autoclave para estructura y paneles.

Configuración

Anclajes

+ SB




+ SBA



+ SDA



+ SDZ



BU01



					
BU01	95	1137x676x499	144	45	+5

ACN-01



ACN-02



ACN-02B



ACN-03



ACN-03B



ACN-04



ACN-05



ACN-05B



ACN-06



ACN-06B



ACN-07



ACN-08



C101A-N



C103-N



C303A-N



C304B-N



C301A-N



C301B-N



C304A-N



	 m ²	 cm	 cm		
C101A-N	33	229x103x280	277	4	+4
C103-N	37	236x125x277	274	8	+4
C301A-N	39	421x456x406	277	13	+4
C301B-N	37	404x367x343	277	9	+4
C302A-N	39	460x437x406	191	14	+4
C303A-N	49	481x395x406	277	18	+4
C304A-N	98	858x774x436	277	34	+4
C304B-N	73	774x445x436	277	26	+4

C302A-N



C304B-NT



C306B-N



C400A-N



C400A-NT



	 m ²	 cm	 cm		
C304B-NT	71	771x443x410	277	26	+4
C306B-N	36	368x361x343	277	7	+4
C400A-N	61	666x428x406	191	18	+4
C400A-NT	59	665x391x370	143	18	+4
C602B-N	35	600x220x343	222	8	+4

C602B-N



DROMO



F307-N



F603



F604




F309-N



F601



FORT_GAL



F602



	 m ²	 cm	 cm		
DROMO	30	255x254x204	204	4	+5
F307-N	41	497x383x223	59	10	+2
F309-N	20	224x141x193	-	4	+2
F601	20	215x127x159	40	5	+2
F602	20	215x129x152	45	6	+2
F603	20	215x129x69	45	4	+2
F604	15	120x93x67	67	2	+2
FORT_GAL	175	1577x959x455	277	65	+4

JJ002-NT



JJ004-NT



T20B-N



JJ006-NT



PIRATRUN



T30A-N



	 m ²	 cm	 cm		
JJ002-NT	34	827x430x480	143	14	+4
JJ004-NT	59	1108x544x480	180	22	+4
JJ006-NT	75	1161x918x480	180	18	+4
PIRATRUN	49	514x440x116	97	7	+5
T20A-N	25	388x128x230	143	6	+4
T20B-N	24	404x72x230	143	3	+4
T30A-N	49	391x141x406	143	6	+4
T30B-N	25	404x92x343	143	4	+4

T20A-N



T30B-N




T30Z-N



T40A-N



TORRED-1T



T40B-N



T60A-N



TOMA-1T



	 m ²	 cm	 cm		
T30Z-N	24	315x141x244	59	7	+2
T40A-N	43	429x351x405	277	10	+4
T40B-N	37	404x298x343	277	6	+4
T60A-N	31	445x141x436	183	6	+4
TOMA-1T	36	828x348x689	100	9	+4
TORRED-1T	37	752x519x540	100	9	+4







NICE

Nice convierte la sencillez en aventura. Estas estructuras elevadas se inspiran en las cabañas de bosque e invitan a los niños a dejar volar su creatividad.

Para adaptarse a cada espacio, la gama Nice permite la configuración de sus elementos. Escoge entre las distintas opciones para techos, plataformas, paneles de HDPE y toboganes para crear un espacio a tu gusto.

Las plataformas y toboganes alcanzan 1,4 m de altura y podrás encontrar conjuntos de entre 1 y 4 torres.



Materiales principales

Madera y HDPE.

Configuración

Anclajes


+ SB




+ SBA



+ SDA



+ SDZ



Toboganes

De chapa de acero inoxidable con paneles laterales de HDPE o de rotomoldeo.

www.galopinplaygrounds.com

Configuraciones

- + Colores de HDPE verde y naranja, con suelos y techos de carroceros marrón oscuro
- + Colores de HDPE verde y naranja, con suelos y techos de madera de pino
- + Colores de HDPE amarillo y beige, con suelos y techos de madera de pino
- + Colores de HDPE naranja pastel con núcleo reciclado y verde pastel con núcleo reciclado, con suelos y techos de HPL marrón claro

FP01E-P01-T01



FP01E-P01-T02



P01



P02



P03



T01



T02



T03



FP01E-P02-T02



FP01E-P03-T03



FP01ERT-P01-T01



FP01ERT-P01-T02



FP01ERT-P02-T02



FP01ERT-P03-T03



FP01ERT



FP02ERT



FP03ERT



FP04ERT



	 m ²	 cm	 cm		
FP01E	30	405x302x327	191	10	+4
FP02E	36	480x420x327	191	7	+4
FP03E	50	682x484x327	195	16	+4
FP04E	23	337x138x327	101	6	+4
FP05E	39	418x410x327	191	14	+4
FP06E	36	429x393x327	191	14	+2
FP07E	21	229x135x197	-	4	+2
FP08E	20	174x107x213	195	5	+4

FP05ERT




FP06ERT



FP07E



FP08E



FP09E



FP10E



FP12E



FP11E



FP13E



FP14E



FP15E



					
FP09E	25	332x192x270	191	7	+2
FP10E	52	660x470x327	195	18	+4
FP11E	56	660x450x327	195	18	+4
FP12E	52	515x692x327	173	16	+4
FP13E	38	486x427x327	100	14	+2
FP14E	70	539x726x327	195	23	+2
FP15E	65	470x726x327	195	23	+4



POP UP!



Pop Up es una gama de juegos diseñada para niños de 1 a 6 años de edad, con elementos figurativos fácilmente reconocibles que forman pájaros y peces, casitas y refugios.

Cada juego cuenta con elementos manipulables y sensoriales para fomentar la psicomotricidad y crear sorpresa.

La estética tranquila de los juegos combinada con una paleta de colores pastel, que permite crear espacios con un carácter tranquilo, muy apropiados para la primera infancia.





Materiales principales


Aluminio y HDPE.

La estructura se compone de postes de aluminio de 60 x 60 x 3 mm, con refuerzo interior de aristas, unidos mediante nudos 3D de fundición de aluminio con alta resistencia a la corrosión. Se usan piezas semielásticas de inyección para un mayor ajuste entre perfiles y nudos.

Configuración

Anclajes

+ SD



+ SB



Configuración de color YY

+ **01 Paneles principales:** HDPE con núcleo reciclado en violeta pastel, naranja pastel y verde pastel.
Estructura: gris claro.

+ **02 Paneles principales:** HDPE en amarillo, verde pastel y marrón arena.
Estructura: beige.



5008801XX



5008802XX



50082YYXX 



50083YYXX 



50087YYXX 




50088YYXX 



50084YYXX 




50085YYXX



50089YYXX 



50090YYXX 



	 m ²	 cm	 cm		
50082YYXX	37	395x389x343	140	13	+2
50083YYXX	22	227x190x206	51	5	+1
50084YYXX	27	482x69x186	34	9	+2
50085YYXX	26	401x97x98	45	1	+3
50086YYXX	22	359x69x186	34	9	+2
50087YYXX	22	359x69x186	34	9	+2
50088YYXX	34	429X214X206	80	12	+1
50089YYXX	31	398X300X169	50	8	+1
50090YYXX	33	373X216X147	80	8	+2
50091YYXX	31	308X267X169	40	8	+1
50092YYXX	27	321X280X126	-	8	+1

50086YYXX 



50091YYXX 



50092YYXX 



50093YYXX 



50094YYXX 



	 m ²	 cm	 cm		
50093YYXX	80	940X651X198	45	32	+4
50094YYXX	81	746X651X198	45	32	+4
50095YYXX	31	324X22X167	55	10	+4

50095YYXX 





REDES

Las redes tridimensionales con estructura metálica son las protagonistas de esta gama que incentiva la escalada.

Cuenta con múltiples posibilidades de geometrías y tamaños diversos para adaptarse a las necesidades de cada espacio.





Materiales principales

Los tubos estructurales están fabricados en acero galvanizado en caliente, imprimado y lacado al horno.

Las cuerdas son de poliamida trenzada con núcleo de fibra y refuerzo de cables de acero.

Configuración

Anclajes

+ SB



Toboganes

+ TOBOGÁN DE ACERO



+ TOBOGÁN DE ROTOMOLDEO



ARC01



ARC02




ARC03




ARC06



R2




ARC09




ARC12




DOMO3



DOMO4



DOMO4-i




ARC07




	 m ²	 cm	 cm		
ARC01	23	325x95x135	50	4	+3
ARC02	33	451x66x222	222	10	+3
ARC03	30	450x23x222	222	10	+3
ARC06	30	451x30x222	222	10	+3
ARC07	29	451x20x222	222	7	+3
ARC09	16	165x143x99	55	3	+3
ARC12	13	125x50x56	56	4	+3
R2	23	450x11x228	228	8	+4
DOMO3	43	541x470x330	96	25	+4
DOMO4	71	791x791x400	150	58	+4
DOMO4-i	77	718x563x400	150	58	+4

DOMO5



	 m ²	 cm	 cm		
DOMO5	73	1046x583x330	184	31	+4
DOMO6-i	73	1046x583x330	184	31	+4
PASTOB	32	608x115x272	184	5	+4
PASTOB-i	37	682x115x272	184	5	+4
PIRHEX	46	498x431x508	63	21	+3
R04	56	610x610x408	81	14	+5
R06	101	920x920x570	83	46	+5
R2,75	38	370x370x288	60	8	+3

DOMO6-i




PASTOB




PASTOB-i




PIRHEX




R04



R06



R2,75





ARC05




R31



RM01



RSPIDER



SADTO



SADTO-i



SADTORT



SADTORT-i




	 m	 cm	 cm		
ARC05	25	361x102x105	151	3	+3
R31	27	299x299x259	97	8	+4
RM01	22	211x160x72	64	2	+4
RSPIDER	71	700x607x200	200	10	+3
SADDLE	91	941x548x194	194	48	+4
SADTO	91	970x741x263	194	50	+4
SADTO-i	103	970x904x263	199	50	+4
SADTORT	96	970x732x263	194	50	+4
SADTORT-i	101	970x893x263	194	50	+4
TUB200	78	962x524x225	225	40	+4

SADDLE



TUB200





JUEGO CLÁSICO



COLUMPIOS

Algo tan sencillo como el balanceo de un columpio nunca pasa de moda.

Impulsarse con el propio cuerpo para subir más y más alto y sentir en el estómago el cosquilleo de la falta de gravedad justo antes de descender para empezar un nuevo movimiento es un proceso a la vez de descubrimiento y coordinación corporal como de diversión y satisfacción.

Distintos asientos permiten que todos los niños puedan usar este juego y divertirse: asientos cuna para los niños más pequeños, de 1 a 3 años; asientos planos para niños a partir de 3 años; asientos cesta, que permiten un uso grupal y asientos inclusivos, que cuentan con respaldo y arnés para asegurar la estabilidad de niños con necesidades especiales.



Así se construyen las referencias de los columpios:

CMCSW	PXXYY	DXXYY	EXXXYEXXXY	AXX	SXX
-------	-------	-------	------------	-----	-----

Nombre de la gama

Paneles laterales


Tipo de poste

Tipo de dintel

Paneles laterales

Asientos

Anclaje a suelo



COLUMPIOS CÓMIC CMCSW

P0100

poste
madera color natural



P0202

poste
aluminio color amarillo



D0100

dintel largo
acero inoxidable
240 cm de largo
color natural



D0800

dintel corto
acero inoxidable
97,4 cm de largo
color natural



E0104 E0104

paneles
diamante color azul



E0407 E0407

paneles
estrella color naranja



E0505 E0507

paneles
corazón color verde,
corazón color naranja



S02

suelo blando



S05

suelo blando anclaje



S04

suelo duro anclaje



S03

suelo duro zapata



A01



A02



A03



A04



A05



A06



A07



A10



B08



B09



CMCSW P0100 D0100 E0407 E0407 A04 SXX

ejemplo de configuración



CMCSW P0202 D0100 E0407 E0407 A04 SXX

ejemplo de configuración



COLUMPIOS DINAMIX DMXSW

P0303

acero galvanizado lacado color gris oscuro



P0304

acero galvanizado lacado color azul



D0100

dintel largo acero inoxidable 240 cm de largo color natural



D0800

dintel corto acero inoxidable 97,4 cm de largo color natural



E0104 E0104

paneles diamante color azul



E0407 E0107

paneles diamante color naranja



S02

suelo blando



S01

suelo duro



A01

asiento plano / plano



A02

asiento plano / cuna



A03

asiento cuna / cuna



A04

asiento plano / inclusivo



A05

asiento cuna / inclusivo



A06

asiento inclusivo / inclusivo



A07

asiento nido



A10

asiento inclusivo



B08

asiento plano



B09

asiento cuna



DMXSW P0303 D0100 E0104 E0104 A05 SXX

ejemplo de configuración



DMXSW P0304 D0800 E0107 E0107 B09 SXX

ejemplo de configuración



COLUMPIOS FUSION

FSNSW

P0100

poste
madera color natural



P0202

poste
aluminio color amarillo



E0106 E01006

paneles
diamante color
violeta



E0607 E0607

paneles
óvalo color naranja



D0100

dintel largo
acero inoxidable
240 cm de largo
color natural



D0800

dintel corto
acero inoxidable
97,4 cm de largo
color natural



D0301

dintel largo
acero galvanizado y
lacado, 240 cm de
largo color natural



D1001

dintel largo
acero galvanizado y
lacado, 97,4 cm de
largo color natural



S02

suelo blando



S05

suelo blando anclaje



S04

suelo duro anclaje



S03

suelo duro zapata



A01

asiento
plano / plano



A02

asiento
plano / cuna



A03

asiento
cuna / cuna



A04

asiento
plano /
inclusivo



A05

asiento
cuna / inclusivo



A06

asiento
inclusivo /
inclusivo



A07

asiento
nido



A10

asiento
inclusivo



B08

asiento
plano



B09

asiento
cuna



FSNSW

P0202

D0301

E0607 E0607

A01

SXX


ejemplo de
configuración



COLUMPIOS NATURA

NTRSW

P0100 poste
madera color natural



D0600 dintel largo
de madera de 276,4 cm de largo, color natural.



D0700 dintel corto
de acero madera de
126,4 cm de largo
color natural



S02 suelo blando



S05 suelo blando anclaje



S04 suelo duro anclaje



S03 suelo duro zapata



A01 asiento
plano / plano



A02 asiento
plano / cuna



A03 asiento
cuna / cuna



A04 asiento
plano /
inclusivo



A05 asiento
cuna / inclusivo



A06 asiento
inclusivo /
inclusivo



A07 asiento
nido



A10 asiento
inclusivo



B08 asiento
plano



B09 asiento
cuna



NTRSW P0100 D0600 E0000 A07 SXX ejemplo de
configuración



COLUMPIOS NATURA DOBLE NTRDBSW

P0100 poste
madera color natural



D1100 dintel largo
de madera de 276,4 cm de largo, color natural.



S02 suelo blando



S05 suelo blando anclaje



S04 suelo duro anclaje



S03 suelo duro zapata



A01 asiento
plano / plano



A02 asiento
plano / cuna



A03 asiento
cuna / cuna



A04 asiento
plano /
inclusivo



A05 asiento
cuna / inclusivo



A06 asiento
inclusivo /
inclusivo



A07 asiento
nido



A10 asiento
inclusivo



B08 asiento
plano



B09 asiento
cuna



NTRDBSW P0100 D1100 E0000 A07 A02 SXX ejemplo de configuración



COLUMPIOS NICE

NICSW

P0100 poste
madera color natural



D0400 dintel largo
acero galvanizado de 190 cm de largo, color natural



S02 suelo blando



S05 suelo blando anclaje



E0305 E0207 paneles
arbusto verde, manzana naranja



D0500 dintel corto
acero galvanizado de 83,7 cm de largo, color natural



S04 suelo duro anclaje



S03 suelo duro zapata



A01 asiento
plano / plano



A02 asiento
plano / cuna



A03 asiento
cuna / cuna



B08 asiento
plano



B09 asiento
cuna




NICSW P0100 D0400 E0305 E0207 A02 SXX ejemplo de configuración



Juego clásico

COLUMPIOS MINIMALIST MNTSW

P0400 poste
acero galvanizado, color natural



S02 suelo blando



S01 suelo duro



D0900 D0000 D0000 dintel corto
acero galvanizado de 97,4 cm de largo, color natural



D0200 D0000 D0000 dintel largo
acero galvanizado de 240 cm de largo, color natural



D0200 D0200 D0000 dintel largo + dintel largo



D0200 D0900 D0000 dintel largo + dintel corto



D0200 D0200 D0200 dintel largo + dintel largo + dintel largo



D0200 D0200 D0900 dintel largo + dintel largo + dintel corto



A01 asiento
plano / plano



A02 asiento
plano / cuna



A03 asiento
cuna / cuna



A04 asiento
plano /
inclusivo



A05 asiento
cuna / inclusivo



A06 asiento
inclusivo /
inclusivo



A07 asiento
nido



A10 asiento
inclusivo



B08 asiento
plano



B09 asiento
cuna



MNTSW P0400 D0900 D0000 D0000 E0000 E0000 B08 A00 SXX
ejemplo de
configuración



MNTSW P0400 D0200 D0000 D0000 E0000 E0000 A06 A00 SXX
ejemplo de
configuración



MNTSW P0400 D0200 D0900 D0000 E0000 E0000 A07 B09 A00 SXX
ejemplo de configuración



MNTSW P0400 D0200 D0200 D0000 E0000 E0000 A03 A01 A00 SXX
ejemplo de configuración



MNTSW P0400 D0200 D0200 D0900 E0000 E0000 A06 A01 B09 SXX
ejemplo de configuración



MNTSW P0400 D0200 D0200 D0200 E0000 E0000 A07 A01 A05 SXX
ejemplo de configuración



L15



L15C



L11_P



L11_P	11	223x127x164	93	1	+0
L15	45	533x526x218	112	5	+3
L15C	45	533x526x218	112	5	+3



Juego clásico

L16



	 m ²	 cm	 cm		
L16	56	632x547x218	117	6	+3
L16C	56	632x547x218	117	6	+3
L23	21	315x17x222	116	2	+3
L23C	21	315x17x222	116	2	+3
L23i	22	315x30x222	120	2	+0
L23ii	21	311x82x222	126	3	+3
L23M	21	311x34x222	116	2	+2
L23Mi	21	311x82x222	126	2	+3
L24	21	318x17x217	116	2	+3
L24C	23	312x34x218	113	2	+0
L24M	21	312x34x217	116	2	+0

L16C



L23



L23C



L23i



L23ii



L23M



L23Mi



L24




L24C



L24M



Juego clásico



L32



L33



L200E



L34



L34C



L34CE




	 m ²	 cm	 cm				 m ²	 cm	 cm		
L32	15	451x175x222	121	5	+2	L35	23	363x164x317	117	2	+3
L33	20	313x113x218	123	5	+2	L35C	23	363x164x317	120	2	+0
L200E	16	739x418x88	150	5	+5	L35M	23	363x164x312	117	2	+0
L34	12	200x164x317	117	1	+3	L36	12	170x61x259	117	1	+3
L34C	12	200x164x314	114	1	+0	L36C	12	178x64x259	115	1	+0
L34CE	15	290x167x314	121	5	+2	L36CE	15	264x100x259	121	5	+2
						L36N	12	178x61x274	117	1	+3
						L36NC	12	178x61x274	115	1	+0
						L36NCE	15	264x100x274	121	5	+2



L35



L35C



L35M



L36



L36C




L36CE



L36N



L36NC



L36NCE



L37



L37C



L37M



L37N



L37NC



L37NM



L37	23	341x61x259	117	2	+3	L38	12	176x17x228	117	1	+3
L37C	23	336x61x259	120	2	+0	L38C	13	174x34x223	108	1	+0
L37M	23	336x61x259	115	2	+0	L38CE	15	264x100x227	121	3	+2
L37N	23	341x61x274	117	2	+3	L39	23	341x17x228	117	2	+3
L37NC	23	336x61x274	120	2	+0	L39C	24	336x34x223	109	2	+0
L37NM	23	336x61x274	115	2	+0	L39M	24	336x34x223	109	2	+3

L38



L38C




L38CE



L39



L39C



L39M



L611



L611C



L611M



L610



L610C



L613 



											
L611	24	361x20x215	114	2	+3	L605	22	480x222x215	116	2	+3
L611C	22	360x34x218	113	2	+0	L605i-1	22	480x222x215	129	2	+3
L611M	26	360x34x218	114	2	+0	L605i-2	22	480x222x215	129	2	+0
L610	15	190x20x215	109	1	+3	1043697	58	508x175x323	213	5	+3
L610C	15	190x30x215	114	1	+0	L108-1	66	1798x222x215	123	9	+0
L613	15	270x100x220	125	5	+2	L108-2	66	1798x222x215	123	9	+0
						L12_PR	15	480x222x215	123	5	+3

L605



1043697



L605i-1 



L108-1 



L108-2 



L605i-2 



L12_PR 





TOBOGANES

Deslizarse por un tobogán es una de las acciones más divertidas que un niño puede realizar en un área de juegos.

Sólo hay que sentarse en su superficie y dejar que la gravedad haga su trabajo, experimentando la aceleración y velocidad del descenso hasta tocar suelo.

Contamos con un amplio abanico de toboganes de distintas tipologías, pero si no encuentras lo que buscas, no dudes en consultarnos. Gracias a un procedimiento de diseño parametrizado podemos ofrecer una solución adaptada y personalizada con gran rapidez, asegurando su correcto funcionamiento y las dimensiones finales desde el primer momento.

TOBOGANES AUTOPORTANTES

FAC19



FAC21



PEZ12-N



PEZ08-N



PEZ09-N




	 m²	 cm	 cm		
FAC19	20	218x169x130	50	12	+1
FAC21	21	228x177x163	52	12	+1
PEZ12-N	20	218x169x130	50	12	+1
PEZ08-N	22	326x78x105	60	3	+1
PEZ09-N	27	378x141x115	60	9	+1

PEZ10



FAC05



T10A



T10B




T10C




T10D



T11



T12_P



T13



	 m ²	 cm	 cm		
PEZ10	27	381x135x121	60	9	+1
T10A	21	228x177x163	52	12	+1
FAC05	16	194x55x140	49	2	+1
T10B	15	175x50x110	50	2	+1
T10C	17	241x50x106	50	2	+1
T10D	15	175x54x108	50	2	+1
T11	19	295x54x179	100	2	+2
T12_P	18	270x65x182	100	2	+2
T13	19	297x50x188	100	2	+2

T15



T15E



T16



T16E



	 m²	 cm	 cm		
T15	20	255x92x271	100	2	+2
T15E	17	255x66x195	100	2	+2
T16	21	318x92x314	145	2	+2
T16E	19	318x66x238	145	2	+3
T50A_P	23	415x50x219	144	2	+4

T50A_P



TOBOGANES AUTOPORTANTE PARAMETRIZADOS



- TACXX ALTURA**
- + TAC10: 100 cm de altura
 - + TAC14: 140 cm de altura
 - + TAC18: 180 cm de altura

- MXXYY ESCALERA**
- + M0109: postes de madera de pino lasurado
 - + M0202: poste de aluminio lacado en amarillo
 - + M0309: poste de madera de robinia lasurada

- TXXYY TOBOGÁN**
- + T0101: rotomoldeo gris
 - + T0102: rotomoldeo amarillo
 - + T0200: de acero inoxidable, recto
 - + T0300: de acero inoxidable, con ondas, sólo disponible para TAC18

- PXXYY PANELES LATERALES**
- + P0000: sin paneles
 - + P0303: jirafa de HDPE color naranja, sólo disponible para M0109 y M0202

- SXX ANCLAJE A SUELO**
- + S01: SD
 - + S02:SB

TAC10 M0202 T0101 P0000 SXX
ejemplo de configuración



TAC14 M0109 T0101 P0000 SXX
ejemplo de configuración



TAC14 M0309 T0200 P0000 SXX
ejemplo de configuración



TAC18 M0109 T0200 P0000 SXX
ejemplo de configuración



TAC18 M0202 T0101 P0303 SXX
ejemplo de configuración



TAC18 M0309 T0300 P0000 SXX
ejemplo de configuración




TOBOGANES DE LADERA

TOBOGANES DE ROTOMOLDEO



Así se construyen las referencias de los toboganes de rotomoldeo:



POSIBILIDADES DE ALTURA (mm)


500	2500
600	2600
900	2900
1000	3000
1300	3300
1400	3400
1700	3700
1800	3800
2100	4100
2200	4200

POSICIÓN DE LAS CURVAS

XI XD

módulo gira en position X:

I = a la izquierda
D = a la derecha




OPCIONES COLOR



004: gris
001: amarillo

TOBOGANES DE ACERO INOXIDABLE Y HDPE



TOBOGANES DE ACERO INOXIDABLE

TOBOGÁN RECTO DE 40 cm DE ANCHO



+



Referencia	Desnivel cm
T600	60
T1000	100
T1400	140
T1850	185
T2200	200
T3000	300

TOBOGANES ANCHOS

PLATOB-1100-N



T1400A



+

PLATOB-1400-N



T1400AB



Referencia	ancho cm	desnivel cm
T1400AB-c5-1	140	240
T1400AB-c5-2	110	160
T1400AB-c5-4	140	160
T1400AB-c5-6	140	220
T1400AB-c5-7	110	400
T1400AB-c5-8	140	200
T1400AB-c5-9	110	250
T1400AB-c5-10	110	100
T1400AB-c5-11	110	250
T1400AB-c5-13	110	140

TOBOGÁN SEMICIRCULAR DE 62 cm DE ANCHO

PLATIC-PAR-A-N



TOB001



+

TOB007



TOB009



TOB010



TOB013



TOB016



TOB018



TOB024



TOB026



TOB031



TOB036



TOB038



TOB045



TOB048



Referencia	desnivel cm
TOB001	150
TOB002	200
TOB003	250
TOB004	300
TOB005	350
TOB006	400
TOB007	450
TOB009	250
TOB010	250
TOB013	300

TOB016	450
TOB018	600
TOB024	300
TOB026	600
TOB031	350
TOB036	600
TOB038	350
TOB045	450
TOB048	600
TOB051	550
TOB052	600

TOB051



TOB052




TOBOGÁN TUBULAR

PLATIC-N



PLATIC-AL



+

TTI_3,25



TTI_3,25_DE



TIC_3,25



TIC_3,25_DE



79,2 cm DE DIÁMETRO

Referencia	altura	dirección
TTI_1,9_DE	190	curva derecha
TTI_1,9_IZ	190	curva izquierda
TTI_1,9	190	recto
TTI_3,25_DE	325	curva derecha
TTI_3,25_IZ	325	curva izquierda
TTI_3,25	325	recto

79,2 cm DE DIÁMETRO

Referencia	altura	dirección
TIC_1,9_DE	190	curva derecha
TIC_1,9_IZ	190	curva izquierda
TIC_1,9	190	recto
50017YYXX	260	curva derecha
50016YYXX	260	curva izquierda
50018YYXX	260	recto
TIC_3,25_DE	325	curva derecha
TIC_3,25_IZ	325	curva izquierda
TIC_3,25	325	recto

TOB053



TOB056



TOB091



TOB110



TOB117



CERRADO RECTO

Referencia	altura
TOB053	200
TOB054	250
TOB055	300
TOB056	350

CERRADO CURVO

Referencia	altura
TOB091	450
TOB100	450
TOB110	550

CERRADO ESPIRAL

Referencia	altura
TOB117	500
TOB123	800

MUELLES y BALANCINES


El suave balanceo de un muelle puede ser una forma tranquila de incluir juegos dinámicos en un parque infantil o un emocionante ejercicio de coordinación para subir y bajar con un amigo situado al otro extremo.

Las plataformas con muelles pueden ser un reto al equilibrio y convertirse en tablas de surf que surcan las olas o nenúfares inestables que flotan sobre las aguas.


Los muelles y balancines son el complemento perfecto para cualquier parque. Se ofrece un amplio rango de elementos con distintos diseños, materiales y colores para acompañar la temática de cada diseño de espacio y de cada gama de catálogo.



50096YYXX



50097YYXX



A10



B100A_P




B101A



B102A



B102Ai



	 m	 cm	 cm		
50096YYXX	18	150x140x35	60	1	+3
50097YYXX	13	90x80x35	60	1	+3
A10	14	178x39x112	55	2	+4
B100A	6	55x27x92	60	1	+2
B101A	8	112x26x102	81	2	+2
B102A	8	83x49x72	60	1	+2
B102Ai	8	83x49x72	60	1	+2

B104A



B105A_P



B106A_P



B109A




B120A-c1




B121A-c1



B107A



B108A



B103A



B109B



B120A-c2



B121A-c2



	 m ²	 cm	 cm				 m ²	 cm	 cm		
B104A	7	86x26x90	60	1	+2	B109A	12	100x100x67	87	4	+2
B105A_P	7	66x49x77	60	1	+2	B109B	13	330x63x88	95	4	+2
B106A_P	6	112x25x81	82	2	+2	B110A_P	14	190x145x135	79	4	+2
B107A	14	182x161x88	70	3	+2	B120A	9	151x30x91	93	3	+2
B108A	14	182x161x88	70	3	+2	B121A	7	68x25x91	60	1	+2
B103A	7	90x25x90	60	1	+2	B125A	13	224x84x92	110	4	+4
						B50A_P	9	84x92x122	60	2	+2

B110A_P



B125A




B50A_P



B130A



B140B



B200A



B201A



B202A



	 m ²	 cm	 cm				 m ²	 cm	 cm		
B130A	16	184x66x49	60	1	+6	B203A	8	114x31x88	70	2	+2
B140B	13	331x28x96	100	4	+2	B206A	8	83x52x82	60	1	+4
B200A	7	65x27x100	63	1	+2	B209A	8	112x31x95	70	2	+2
B201A	7	82x34x88	65	1	+2	B20A	11	90x90x60	72	4	+2
B202A	7	81x27x81	63	1	+2	B21A_P	11	98x98x64	75	4	+2
						B300E	7	56x50x37	60	1	+2
						B30B	13	331x28x86	100	2	+2
						B30C_P	9	100x88x91	60	2	+2

B203A



B206A



B209A



B20A



B21A_P



B300E




B30B



B30C_P



B30B-GM




B35A



B60A_P



B30E_P



B40B_P



B60Ai_P



					
B30B-GM	13	331x28x87	100	2	+2
B30E_P	22	320x101x90	99	4	+2
B35A	10	100x95x84	50	2	+2
B40B_P	13	220x92x87	100	4	+2
ML902	43	321x32x241	197	2	+4
B60A_P	10	120x92x84	60	2	+2
B60Ai_P	10	120x92x84	60	2	+2
B60D_P	10	111x92x85	60	2	+2

ML902



B60D_P





B80A_P



B90A_P



PLA004



PLA009




TGM1



PLA001



PLA002



PLA003



TGM2



TGM3




TGM4




	 m ²	 cm	 cm				 m	 cm	 cm		
B70A_P	10	151x58x72	93	2	+2	PLA004	7	73x26x90	60	1	+2
B80A_P	6	56x26x93	60	1	+2	PLA009	7	73x26x90	60	1	+2
B90A_P	6	57x27x93	60	1	+2	TGM1	16	208x108x35	60	2	+3
PLA001	7	77x26x90	60	1	+2	TGM2	12	78x78x35	60	1	+3
PLA002	8	75x26x90	60	1	+2	TGM3	13	144x76x35	60	1	+3
PLA003	7	96x26x93	60	1	+2	TGM4	13	161x69x35	60	1	+3
						TGM5	11	99x53x35	60	1	+3
						U100A	9	156x29x77	94	2	+2



TGM5



U100A



U10A_P



U110A



U111A



U120Ai



					
U10A_P	9	96x90x83	60	1	+2
U110A	9	156x29x88	94	2	+2
U111A	9	156x29x84	94	2	+2
U120Ai	8	100x50x90	60	1	+2

					
U130Ai	9	110x94x83	60	2	+2
U20A_P	7	77x49x85	60	1	+2
U30A_P	8	91x48x85	60	1	+2
U40A_P	7	103x28x81	64	1	+2
U50A_P	8	85x48x82	60	1	+2
U60A_P	7	85x48x79	60	1	+2
U80A_P	8	77x48x90	60	1	+2
U90A	8	81x48x82	60	1	+2
VT09	8	-	60	1	+2

U130Ai



U40A_P



U80A_P



U20A_P



U50A_P



U90A



U30A_P



U60A_P



VT09



TIROLINAS

Las tirolinas son uno de los elementos de juego más deseado por los niños.

Sus largos recorridos suponen una emocionante atracción y causa que muchas veces se formen colas de niños junto a estos juegos.

Además de los modelos clásicos, contamos con tirolinas dobles que los niños podrán usar para echar carreras entre ellos, y con un modelo de ida y vuelta, la TR100, con la que el reto es ver quién consigue aguantar más yendo y viniendo de un lado a otro.

YY	LONGITUD
01	10 m
02	15 m
03	20 m
04	25 m
05	30 m



5001005XX	118	3290x305x400	158	1	+4
5001105XX	130	3200x460x400	158	2	+4
5002305XX	162	3394x305x400	158	1	+4
5002405XX	235	3394x476x400	158	2	+4
5002705XX	164	3448x352x423	182	1	+4



TR100

acero galvanizado e inoxidable



50025YYXX estructura: madera laminada de pino



50026YYXX estructura: madera laminada de pino



	 m ²	 cm	 cm		
TR100	58	931x341x309	65	1	+4
5002505XX	154	3290x305x400	158	1	+4
5002605XX	133	3290x460x400	158	2	+4



Juego clásico

CARRUSELES

Los carruseles invitan a girar y girar hasta que todo da vueltas a tu alrededor, pero también enseñan a socializar y compartir, pues es habitual que los niños se turnen para empujar el carrusel y para estar dentro y disfrutar del movimiento.

El diseño de estos carruseles es minimalista y de alta calidad, donde predomina el acero inoxidable y el HPL, lo que permite que se integren perfectamente en cualquier tipo de parque.



CDE32



L21



L25



	 m	 cm	 cm		
CDE32	10	50x50x117	15	1	+2
L21	24	152x152x91	100	4	+4
L25	24	152x152x86	100	4	+4
L31	29	206x206x241	100	4	+3

L31



L41



L42



L50



L82i



L70



L75



ML100



L90



	 m ²	 cm	 cm		
L41	23	325x95x135	100	4	+3
L42	23	325x95x135	100	4	+3
L50	33	451x66x222	100	10	+3
L70	29	450x23x222	100	10	+3
L75	25	361x102x105	100	3	+3
L80	29	210x210x92	100	5	+4
L82i	27	451x30x222	100	10	+3
L90	20	100x100x78	100	4	+4
ML100	18	80x80x169	69	4	+4
ML110	9	48x46x54	100	1	+4

L80



ML110






CAMAS ELÁSTICAS


Las camas elásticas son un elemento novedoso en muchas áreas de juego y están destinadas a convertirse en un clásico.

Algo tan sencillo como una superficie elástica integrada en el suelo sobre la que rebotar y saltar siempre genera sorpresa y atrae a los niños a jugar.

Se ofrecen con dos tipos de superficie distinta.




+ OPCIÓN A
Cintas trenzadas de PVC protegido por poliamida, con alma textil de refuerzo metálico.




1024692	1024693
A: 150 cm	A: 200 cm
B: 150 cm	B: 200 cm
D: 92 cm	D: 143 cm



+ OPCIÓN B
Piezas de poliamida rígidas unidas mediante cable de acero.



1005256	1006216
A: 150 cm	A: 200 cm
B: 100 cm	B: 200 cm



1009147	1006224
A: 170 cm	A: 240 cm
D: 120 cm	D: 190 cm



Juego clásico

COMPLEMENTOS

El último detalle para completar un parque infantil.

Con estos complementos puedes añadir juegos sensoriales al parque como paneles activos que se pueden unir entre sí, areneros, fachadas y pequeños elementos figurativos, juegos musicales o teléfonos tubulares que se conectan en la distancia para transmitir sonido de unos a otros.



FAC02





FAC03





FAC04





FAC06





FAC07





FAC08T



FAC09T



					
	m	cm	cm		
FAC02	18	186x101x106	39	8	+1
FAC03	15	139x69x100	100	3	+1
FAC04	17	186x94x108	39	8	+1
FAC06	17	178x89x126	39	8	+1
FAC07	20	202x133x107	20	12	+1
FAC08T	13	83x83x113	41	2	+1
FAC09T	14	125x83x58	23	2	+1

FAC12



FAC13



FAC22



FAC14



FAC15



	 m ²	 cm	 cm		
FAC12	18	148x133x108	50	12	+1
FAC13	18	156x142x112	40	12	+1
FAC14	14	152x81x105	39	8	+1
FAC15	16	151x94x127	39	8	+1
FAC22	16	165x90x184	238	4	+1

	 m ²	 cm	 cm		
F100A	99	818x617x40	-	10	+2
F100B	64	617x416x40	-	8	+2
F100C	49	416x416x40	-	6	+2
F100D	36	316x316x40	-	3	+2
F100E	26	266x266x40	-	3	+2
F100G	47	566x266x46	-	4	+2
FAC100	15	206x68x116	39	3	+2
F500	76	726x459x280	29	8	+2
F310	17	84x26x112	39	1	+3

F100A



F100B



F100C



F100D



F100E



F100G



FAC100



F500



F310







FAC20



FAC23



FAC24



FAC26



PEZ01

	 m ²	 cm	 tcm				 m	 cm	 tcm		
FAC20	16	159x84x150	39	8	+1	PAC002	9	66x16x159	-	1	+2
FAC23	18	184x114x109	42	12	+1	PAC003	10	66x16x166	-	1	+2
FAC24	17	178x89x105	39	8	+1	PAC004	10	66x16x163	-	1	+2
FAC26	17	188x83x105	39	8	+1	PAC006	10	59x25x130	-	1	+2
PEZ01	26	228x253x106	-	8	+1	PAC012	10	59x25x130	-	1	+2
						PAC013	10	59x25x110	-	1	+2
						PAC014	10	59x21x130	-	1	+2
						PAC015	16	268x25x128	-	3	+2



PAC002



PAC003



PAC004



PAC006




PAC012



PAC013



PAC014



PAC015


PAC022




PAC023



PAC024



PAC029




PAC030A



PAC031



PAC025



PAC026



PAC027



PAC032



PAC033



PAC034




	m ²	cm	cm		
PAC022	11	112x8x91	-	1	+2
PAC023	11	112x16x86	-	1	+2
PAC024	11	112x87x84	26	1	+2
PAC025	11	112x8x84	-	2	+2
PAC026	11	112x7x84	-	2	+2
PAC027	14	112x28x84	-	4	+2

	m ²	cm	cm		
PAC029	11	112x10x84	-	2	+2
PAC030	11	112x8x84	-	1	+2
PAC031	11	111x12x96	-	1	+2
PAC032	11	112x8x107	-	1	+2
PAC033	39	181x146x227	52	1	+2
PAC034	11	112x9x99	-	2	+2
PAC036	11	112x10x93	-	2	+2
PAC037	11	112x8x87	-	2	+2
PAC039	11	112x16x87	-	1	+2

PAC036



PAC037



PAC039



PAC043



PAC044



PAC045




PAC046



	m ²	cm	cm		
PAC043	14	120x120x149	-	2	+2
PAC044	19	197x116x147	26	4	+2
PAC045	16	119x116x147	-	4	+2
PAC046	11	112x8x86	-	1	+2

Juego clásico







PUZZ

TAMB05

	 m ²	 cm	 cm				 m ²	 cm	 cm		
PAC047	11	112x8x84	-	2	+2	POS01	12	48x40x219	-	-	-
PAC048	11	112x21x84	-	1	+2	POS02	8	31x7x219	-	-	-
PAC049	11	112x12x84	-	1	+2	POS03	10	74x7x219	-	-	-
PAC051	11	112x8x84	-	1	+2	PUZZ	16	258x26x148	-	2	+2
PAC053	11	112x9x100	-	1	+2	TAMB05	17	186x83x82	82	5	+4
PAC054	11	112x9x100	-	1	+2						



Juego clásico



	 m ²	 cm	 cm		
TUB-TLF	19	23xLx100	-	2	+3
TLF_5MR	14	495x13x83	-	2	+3
TLF_5M	14	510x14x88	-	2	+3
XIL	14	164x48x159	-	1	+5
XIL26	16	196x52x170	-	1	+5
MET36	21	331x67x148	-	2	+5



Juego clásico

MOBILIARIO



VALLAS y CERRAMIENTOS



Las vallas no sólo hacen del parque infantil un lugar más seguro, especialmente cuando hay tráfico cercano, sino que también actúan como el marco de un cuadro, ensalzando su interior. Por eso hay una valla para cada tipo de espacio.

Los pórticos son ideales para resaltar el acceso al parque y además incluyen grabado en el panel con el nombre del parque.

CP12



V02




V01C_P



V01C_P_0




V02-O




V02-N



V03_P



V03-N




V06_P



V06-N_P




PV15



V15



V15 PASTEL



V15 CORTÉN



V15 ROBINIA CORTÉN



V15 LÁPICES



CARTELERÍA y SEÑALÉTICA

El cartel informativo es un complemento necesario en cada parque infantil, que aporta todos los datos necesarios para la identificación y localización del área, así como los contactos en caso de emergencia o para solicitar mantenimiento.

Los distintos modelos ofrecen grabado en HPL y HDPE, o la inclusión de un vinilo impreso con un metacrilato. Se puede personalizar el diseño para incluir datos necesarios a nivel local y logos o escudos municipales.



50081YYXX



114x8x221

CASEALU



90x10x197

CASEPO



90x10x197

CAMEIN



129x84x110

CASEBA



29x11x160

CASETESI



66x11x187

CDE00



61x14x162

CASECUCHA



19x19x44

CDE01



66x14x162

CP09



68x11x175

CAMOPO



60x11x174

MESAS, ASIENTOS y PAPELERAS

Es una selección de juegos icónicos personaliza-
bles de alto valor arquitectónico y pedagógico,
que se pueden complementar con otras gamas
del catálogo.

Todos cuentan con un diseño elegante y abstracto, donde pre-
dominan las formas geométricas. Se ofrecen en distintas estét-
icas y materiales, para que se puedan configurar en función de
las necesidades de cada espacio.



1028912



1031987



1043552



1008454



RELIX



CILIX



50020YYXX



50021YYXX



50022YYXX



AS01



AS02



ONDCEN



ONDLAR



ONDCOR



AS04



ASBUBU



BABUBU



AS05



AS06



AS03



F201A



F202B



F202A



MC001




MEBUBU



SIBUBU



PR01



CANES

En Galopín, entendemos que los perros son mucho más que una mascota: son parte de la familia.

Por eso hemos diseñado la gama Canes, módulos de ejercicio que responden a su necesidad de actividad física, entrenamiento y socialización. Estos equipamientos de uso canino fomentarán el bienestar de los animales y el fortalecimiento del vínculo con sus dueños.

Para mayor seguridad, y ante la falta de una norma europea específica, la gama Canes se ha certificado en base a un protocolo propio del TUV: PPP55021A. Esta certificación garantiza que nuestros equipamientos son totalmente seguros para tus animales y para los niños que puedan interactuar con ellos.



Materiales principales

Madera de pino, madera laminada, HDPE naranja, carroce-ro.

La estética natural de estos elementos, fabricados principal-mente con madera de pino laminada y tratada, los hace per-fectos para integrarse en parques y espacios naturales, a la vez que resulta amigable a los perros.

Configuración

Anclajes

+ SB



+ SDZ



CP01



CP02



CP06



CP07



CP03



CP04



CP08



CP10



CP01	25,6	269x12x63	50
CP02	21,6	313x83x50	50
CP03	17,1	186x90x95	95
CP04	18,4	250x68x36	72
CP05	14,3	218x13x102	-
CP06	21,2	360x45x60	60
CP07	21,5	153x11x137	32
CP08	14,5	120x89x67	67
CP010	17,7	220x77x80	80
CP011	30,2	429x139x63	50
CP12	30,2	429x139x63	50

CP05



CP11




CP12



CP13



CP14



CP16



	 m²	 cm	 cm
CP13	16	150x123x105	33
CP14	12	153x12x137	-
CP16	14	150x64x21	21



DESCUBRE MÁS



Descubre más



ICONS

Es una selección de juegos icónicos personalizables de alto valor arquitectónico y pedagógico, que se pueden complementar con otras gamas del catálogo.

Todos cuentan con un diseño elegante y abstracto, donde predominan las formas geométricas. Se ofrecen en distintas estéticas y materiales, para que se puedan configurar en función de las necesidades de cada espacio.

Solicita nuestro catálogo de Icons para conocer nuestra selección de juegos.



XOGO

XOGO es un equipo multidisciplinar especializado en el diseño y ejecución de espacios de ocio en todo el mundo, enfocado en un segmento premium.

Constituimos una marca paralela a Galopín Playgrounds, con quien compartimos filosofía, conocimiento y valores.

Tenemos capacidad de desarrollo y fabricación, abarcando el proceso completo desde los primeros bocetos a la entrega del proyecto llave en mano.

Queremos que nuestros proyectos sean sorprendentes e innovadores para convertirse en experiencias inolvidables. Llevamos el juego a espacios elegantes e icónicos que se convierten en focos de atracción y lugares llenos de vida.

Solicita nuestro brochure de XOGO y descubre nuestros espacios únicos.

ÍNDICE

Referencia	página				
50001YXX	122	50089YXX	191	1043937	134
50002YXX	122	50090YXX	191	500300103	136
50003YXX	122	50091YXX	191	A10	251
50004YXX	122	50092YXX	191	ACN-01	162
50005YXX	122	50093YXX	192	ACN-02	162
50006YXX	123	50094YXX	192	ACN-02B	162
50007YXX	124	50095YXX	192	ACN-03	162
50008YXX	124	50096YXX	251	ACN-03B	162
50010YXX	263	50097YXX	251	ACN-04	162
50011YXX	263	50098YXX	124	ACN-05	163
50016YXX	248	50100YXX	123	ACN-05B	163
50017YXX	248	50101YXX	123	ACN-06	163
50018YXX	248	1004451	134	ACN-06B	163
50019XX	141	1004454	134	ACN-07	163
50020YXX	298	1004898	135	ACN-08	163
50021YXX	298	1008424	134	AF002	102
50022YXX	298	1008425	135	AF005	102
50023YXX	263	1008454	297	AF006	102
50024YXX	263	1009050	136	AF007	103
50025YXX	263	1013619	134	ARC01	200
50026YXX	264	1014080	135	ARC02	200
50027YXX	264	1015315	136	ARC03	200
50081YXX	294	1023752	136	ARC05	206
50082YXX	190	1026015	135	ARC06	200
50083YXX	190	1028912	297	ARC07	200
50084YXX	190	1031522	136	ARC09	201
50085YXX	190	1031987	297	ARC12	201
50086YXX	190	1043552	297	AS01	298
50087YXX	191	1043697	237	AS02	298
50088YXX	191	1043751	136	AS03	299
				AS04	299
				AS05	299
				AS06	299
				ASBUBU	299
				B10KN	94
				B20A	255
				B21A_P	255
				B30B	255
				B30B-GM	256
				B30C_P	255
				B30E_P	256
				B35A	256
				B40B_P	256
				B50A_P	253
				B60Ai_P	257
				B60A_P	257
				B60D_P	257
				B70A_P	258
				B80A_P	258
				B90A_P	258
				B100A_P	251
				B101A	251
				B102A	251
				B102Ai	251
				B103A	252
				B104A	252
				B105A_P	252
				B106A_P	252
				B107A	252
				B108A	252

Referencia	página				
B109A	253	C206	103	C306B-N	166
B109B	253	C206D	36	C400A-N	166
B110A_P	253	C207	104	C400A-NT	166
B120A-c1	253	C208	104	C400D	41
B120A-c2	253	C210	104	C602B-N	166
B121A-c1	253	C210D	37	C602D	42
B121A-c2	253	C211	106	CAMEIN	295
B125A	253	C211D	37	CAMOPO	295
B130A	254	C212D	37	CASEALU	294
B140B	254	C212D_PAL	58	CASEBA	295
B200A	254	C213D	38	CASECUCHA	295
B201A	254	C214D	38	CASEPO	294
B202A	254	C216D	38	CASETESI	295
B203A	255	C216D_PAL	58	CDE00	295
B206A	255	C217D	38	CDE01	295
B209A	255	C225	106	CDE29	135
B300E	255	C226	106	CDE32	267
BABUBU	299	C301A-N	164	CILIX	297
BU01	162	C301B-N	164	CM01F	126
BU03-c1	34	C301D	40	CM02F	126
BU03-c2	35	C302A-N	164	CM03F	127
C101	36	C302D	41	CM05F	126
C101A-N	164	C302D_PAL	59	CM06F	126
C103	36	C303A-N	165	CM07F	126
C103-N	164	C303D	40	CM08F	127
C201D	36	C304A-N	165	CM09F	126
C202	102	C304B-N	165	CM20F	127
C203	102	C304B-NT	166	CM23F	127
C204D	36	C304F	41	CM24F	127
C205	103	C304F_PAL	59	CM26F	127
				CM27F	127
				CM30F	127
				CMCSW	214
				CP01	304
				CP02	304
				CP03	304
				CP04	304
				CP05	304
				CP06	305
				CP07	305
				CP08	305
				CP09	295
				CP10	305
				CP11	305
				CP12	291
				CP12	305
				CP13	306
				CP14	306
				CP16	306
				CT002	42
				CT002_PAL	59
				CT003	42
				CT004	42
				CT006	42
				CT006_PAL	60
				CT007	44
				CT008	44
				CUB010	68
				CUB020	68
				CUB030	68

ÍNDICE

Referencia	página				
DEM01	76	EP06	138	F403	45
DEM02	76	EP07	138	F404A	46
DEM03	76	EP09	139	F405A	46
DEM04	76	EP12	139	F500	277
DEM05	76	EP13	139	F502	46
DEM07	77	EP14	139	F503	46
DEM11	77	EP15	139	F503_PAL	60
DF001	106	EP16	139	F504	46
DF002	107	F100A	277	F601	168
DF004	107	F100B	277	F602	168
DF006	107	F100C	277	F603	169
DF008	107	F100D	277	F604	169
DF009	107	F100E	277	F705Ai	47
DMXSW	216	F100G	277	F805Ai	47
DOM03	201	F201A	300	FAC02	275
DOM04	201	F202A	300	FAC03	275
DOM04-i	201	F202B	300	FAC04	275
DOM05	202	F304A	44	FAC05	240
DOM06-i	202	F305	44	FAC06	275
DROMO	168	F305A	44	FAC07	275
DX201M	84	F306A	44	FAC08T	275
DX202M	84	F307D	45	FAC09T	275
DX203M	84	F307-N	168	FAC10	148
DX204M	84	F308D	45	FAC12	276
DX205M	84	F309	45	FAC13	276
DX206M	85	F309-N	168	FAC14	276
DX210M	85	F310	277	FAC15	276
EP01	138	F312	107	FAC16	148
EP02	138	F400A	45	FAC17	148
EP04	138	F402	45	FAC19	239
				FAC20	278
				FAC21	239
				FAC22	276
				FAC23	278
				FAC24	278
				FAC25	152
				FAC26	278
				FAC28GDRT	153
				FAC28RT	153
				FAC29GDRT	155
				FAC29RT	155
				FAC30GDRT	150
				FAC30RT	150
				FAC100	277
				FAC0225	152
				FAC0225G	152
				FAC0225M	152
				FAC0230GRT	151
				FAC0230MRT	151
				FAC0230RT	151
				FAC1016	148
				FAC1017	149
				FAC1429GRT	154
				FAC1429MRT	155
				FAC1429RT	154
				FAC2628GRT	153
				FAC2628MRT	153
				FAC2628RT	153
				FAC041017	149
				FAC101617	149

Referencia	página				
FORT_GAL	169	JJ011	61	L23M	231
FP01ERT	180	JJ015	48	L23Mi	231
FP02ERT	180	JJ019	50	L24	231
FP03ERT	180	JJ021	51	L24C	231
FP04ERT	180	K022N	94	L24M	231
FP05ERT	180	K032N	95	L25	267
FP06ERT	181	K042N	95	L31	267
FP07E	181	K052N	95	L32	232
FP08E	181	K-ROC1L	114	L33	232
FP09E	182	K-ROC1S	114	L34	232
FP10E	182	K-ROC2L	114	L34C	232
FP11E	182	K-ROC2S	114	L34CE	232
FP12E	183	K-ROC3L	115	L35	233
FP13E	182	K-ROC3S	115	L35C	233
FP14E	183	K-ROC4L	115	L35M	233
FP15E	183	K-ROC4S	115	L36	233
FR01	93	K-ROC5L	115	L36C	233
FR02	93	K-ROC5S	115	L36CE	233
FR03	93	L11_P	228	L36N	233
FR05	92	L12_PR	237	L36NC	233
FR06	92	L15	228	L36NCE	233
FR07	92	L15C	228	L37	234
FSNSW	218	L16	230	L37C	234
JJ002-NT	170	L16C	230	L37M	234
JJ003	48	L21	267	L37N	234
JJ004-NT	170	L23	231	L37NC	234
JJ006-NT	170	L23	231	L37NM	234
JJ009	49	L23C	231	L38	235
JJ009	61	L23i	231	L38C	235
JJ011	49	L23ii	231	L38CE	235
				L39	235
				L39C	235
				L39M	235
				L41	268
				L42	268
				L50	269
				L70	268
				L75	268
				L80	268
				L82i	269
				L90	269
				L108-1	237
				L108-2	237
				L200E	232
				L605	237
				L605i-1	237
				L605i-2	237
				L610	236
				L610C	236
				L611	236
				L611C	236
				L611M	236
				L613	236
				MC001	300
				MEBUBU	300
				MET36	286
				ML100	269
				ML110	269
				ML902	256
				MNTSW	226

ÍNDICE

Referencia		página	
NICSW	224	PAC044	282
NTRDBSW	222	PAC045	282
NTRSW	220	PAC046	282
ONDCEN	298	PAC047	284
ONDCOR	298	PAC048	284
ONDLAR	298	PAC049	284
PAC002	279	PAC051	284
PAC003	279	PAC53	284
PAC004	279	PAC054	284
PAC006	279	PAS01	140
PAC012	279	PAS02	140
PAC013	279	PASTOB	203
PAC014	279	PASTOB-i	203
PAC015	279	PEZ01	278
PAC022	280	PEZ04	51
PAC023	280	PEZ06	50
PAC024	280	PEZ07	52
PAC025	280	PEZ08-N	239
PAC026	280	PEZ09-N	239
PAC027	280	PEZ10	240
PAC029	281	PEZ12-N	239
PAC030A	281	PIRATRUN	170
PAC031	281	PIRHEX	203
PAC032	281	PLA001	258
PAC033	281	PLA002	258
PAC034	281	PLA003	258
PAC036	281	PLA004	259
PAC037	281	PLA009	259
PAC039	281	PLAROT	244
PAC043	282	PLAROT_AL	244
PLATIC-AL	248	PLATIC-N	248
PLATIC-PAR-A-N	246	PLATOB-1100-N	246
PLATOB-1400-N	246	PLATOB-AL	245
PLATOB-N	245	POS01	285
POS02	285	POS03	285
PR01	300	PUZZ	285
PV15	292	R2	201
R2,75	203	R04	203
R06	203	R31	206
REDPAR	140	REDTRI	140
REDVER	140	RELIX	297
RM01	206	ROTXXX	244
RSPIDER	206	S01	216
S02	216	SADDLE	206
SADTO	207	SADTO-i	207
SADTORT	207	SADTORT-i	207
SIBUBU	300	T10A	240
T10B	240	T10C	240
T10D	241	T11	241
T12_P	241	T13	241
T15	242	T15E	242
T16	242	T16E	242
T20A-N	170	T20B-N	171
T20D	52	T30A-N	171
T30B-N	171	T30D	52
T30Z-N	172	T31C	245
T40A-N	172	T40B-N	172
T40D	52	T41C	245
T50A_P	242	T60A-N	172
T1400A	246	T1400AB	246

TACXX	243	TOB052	247	U90A	261
TAMB05	285	TOB053	249	U100A	259
TGM1	259	TOB054	249	U110A	260
TGM2	259	TOB055	249	U111A	260
TGM3	259	TOB056	249	U120Ai	260
TGM4	259	TOB091	249	U130Ai	261
TGM5	259	TOB100	249	V01C_P	291
TIC_1,9	248	TOB110	249	V01C_P_0	291
TIC_1,9_DE	248	TOB117	249	V02	291
TIC_1,9_IZ	248	TOB123	249	V02-N	291
TIC_3,25	248	TOCON	141	V02-O	291
TIC_3,25_DE	248	TOMA-1T	173	V03-N	291
TIC_3,25_IZ	248	TORRED-1T	173	V03_P	291
TLF_5M	286	TOT01	141	V06-N_P	291
TLF_5MR	286	TR100	264	V06_P	291
TOB001	246	TTI_1,9	248	V15	292
TOB007	246	TTI_1,9_DE	248	VIEQ	141
TOB009	247	TTI_1,9_IZ	248	VT07	141
TOB010	247	TTI_3,25	248	VT09	261
TOB013	247	TTI_3,25_DE	248	XIL	286
TOB016	247	TTI_3,25_IZ	248	XIL26	286
TOB018	247	TUB200	207		
TOB024	247	TUB_TLF	286		
TOB026	247	U10A_P	260		
TOB031	247	U20A_P	261		
TOB036	247	U30A_P	261		
TOB038	247	U40A_P	261		
TOB045	247	U50A_P	261		
TOB048	247	U60A_P	261		
TOB051	247	U80A_P	261		



Galopin Playgrounds S.L.
Polígono O Acevedo - Parcela A | 15185 Cerceda | A Coruña - España

+34 981 68 80 70 | info@galopin.es | www.galopinplaygrounds.com

Representa Exclusivamente



www.alderaan.com.uy | hola@alderaan.com.uy